



2023 APPLEBOX LIST

株式会社 アップルボックス

〒224-0053

神奈川県横浜市都筑区池辺町 4879

TEL 045-938-6333 FAX 045-938-6555

E-mail info@applebox.co.jp

URL www.applebox.co.jp

※ 車輛及び人件費改定についてのお知らせ

2023年4月1日より車輛費及び人件費の価格改定を実施させていただきます。

お客様にご負担をおかけすることを深くお詫びしますとともに、
重ねてご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

※ カタログに記載されております金額は全て税別価格となっております。

※ 当社の取扱商品は、特殊機材の為、映像照明機材の使用方法を熟知している方への貸し出しとさせていただきます。
貸し出し後の紛失・破損・故障・事故・怪我等についてはお客様の責任にて御使用ください。

※ 取扱商品の仕様・詳細・価格は予告なく変更されることがあります。
各種商品の最新の仕様・詳細・価格は電話またはメールにてお問い合わせ下さい。

※ 取扱商品の発注は弊社専用の発注書に記入の上FAX又はEメールでお願い致します。
発注書を確認後、こちらからご連絡をしてからの受注とさせていただきます。

※ 返却機材に破損・紛失等がある場合は実費請求とさせていただきます。
返却機材の点検確認後、事後の明細書を発行致します。

※ 高所作業及び足場（イントレ）の組立・解体又は変更の業務に従事する者は
特別教育又は足場作業主任者の資格が必要となります。
制作プロダクション（事業者側）は作業従事者の資格を確認する義務がありますのでご注意ください。

※ 配電盤など電気関連の作業には電気工事士資格等が必要な場合がありますのでご注意ください。

HMI 18kw ARRI MAME



外寸	1,120H × 1,160W × 850L mm		
重量	76kg (ハンドア除く)		
レンズ径	625mm	タボ径	φ28
入力電圧	200V (AD100)		
レンタル料(日)	18kw 灯体	¥70,000	
	スクリウム	¥2,500	
	シャッター	¥5,000	
	キメラ(スピードリング付)SL	¥13,000	
	EXコード15m	¥3,000	
	フィルター・フレームホルダー	¥3,000	
	クリアレンズ交換	¥8,000	
	18kw ハルブ使用料(1h)	¥5,000	

※ 90° 真下振り可能 ※

HMI 18kw ARRI



外寸	1,120H × 1,160W × 850L mm		
重量	73kg (ハンドア除く)		
レンズ径	625mm	タボ径	φ28
入力電圧	200V (AD100)		
レンタル料(日)	18kw 灯体	¥70,000	
	スクリウム	¥2,500	
	シャッター	¥5,000	
	キメラ(スピードリング付)SL	¥13,000	
	EXコード15m	¥3,000	
	フィルター・フレームホルダー	¥3,000	
	クリアレンズ交換	¥8,000	
	18kw ハルブ使用料(1h)	¥5,000	

HMI 12/18kw LTM



外寸	1,170H × 860W × 735L mm		
重量	65kg (ハンドア除く)		
レンズ径	630mm	タボ径	φ28
入力電圧	200V (AD100)		
レンタル料(日)	灯体 (18kw球使用時)	¥70,000	
	灯体 (12kw球使用時)	¥50,000	
	スクリウム	¥2,500	
	シャッター	¥5,000	
	キメラ(スピードリング付)SL	¥13,000	
	EXコード15m	¥3,000	
	フィルター・フレームホルダー	¥3,000	
	クリアレンズ交換	¥8,000	
	18kw ハルブ使用料(1h)	¥5,000	
	12kw ハルブ使用料(1h)	¥4,000	

HMI 12/18kw α (アルファ)



外寸	805H × 960W × 500L mm		
重量	48.5kg (ハンドア除く)		
クリアレンズ装着時	54.5kg / プレネルレンズ装着時 60.5kg		
レンズ径	625mm	タボ径	φ28
入力電圧	200V (AD100)		
レンタル料(日)	灯体 (18kw球使用時)	¥80,000	
	灯体 (12kw球使用時)	¥55,000	
	スクリウム	¥2,500	
	シャッター	¥5,000	
	キメラ(スピードリング付)SL	¥13,000	
	EXコード15m	¥3,000	
	フィルター・フレームホルダー	¥3,000	
	プレネル・クリアレンズ付	¥3,000	
	18kw ハルブ使用料(1h)	¥5,000	
	12kw ハルブ使用料(1h)	¥4,000	

※ 注意点クリアレンズでフィルターを使用の際は高熱の為 6×6の枠推奨 ※
※ 点灯角度±90° に対応 (制限付) ※

HMI 12kw ARRI



外寸	935H × 800W × 660L mm		
重量	62kg (ハンドア除く)		
レンズ径	510mm	タボ径	φ28
入力電圧	200V (AD100)		
レンタル料(日)	12kw 灯体	¥50,000	
	スクリウム	¥2,000	
	キメラ(スピードリング付)L	¥11,000	
	EXコード15m	¥2,000	
	12kw ハルブ使用料(1h)	¥4,000	

HMI 6kw ARRI COMPACT



外寸	650H × 682W × 614L mm		
重量	32.9kg (ハンドア除く)		
レンズ径	420mm	タボ径	φ28
入力電圧	200V (AD100)		
レンタル料(日)	6kw 灯体	¥30,000	
	スクリウム	¥2,000	
	キメラ(スピードリング付)	¥11,000	
	EXコード15m	¥2,000	
	6kw ハルブ使用料(1h)	¥2,500	

HMI 6kw ARRISUN



外寸	915H × 590W × 640L mm		
重量	43kg (ハンドア除く)		
レンズ径	420mm	タボ径	φ25
入力電圧	200V (AD100)		
レンタル料(日)	6kw 灯体	¥50,000	
	キメラ(スピードリング付)	¥11,000	
	EXコード15m	¥2,000	
	6kw ハルブ使用料(1h)	¥2,500	

※ 熱でレンズが割れる為、スクリウムは使用できません ※
※ レンズ 5枚付 ※

HMI 4kw TRUE BLUE (D40)



外寸	572H × 534W × 403L mm		
重量	17.5kg (ハンドア除く)		
レンズ径	300mm	タボ径	φ25
入力電圧	200/100V 自動切換 (C 60)		
レンタル料(日)	4kw 灯体	¥20,000	
	スクリウム	¥2,000	
	シャッター	¥3,000	
	キメラ(スピードリング付)	¥7,000	
	EXコード10m	¥1,500	
	4kw ハルブ使用料(1h)	¥2,000	

※ 真下振り・真上振り90度も連続点灯可能 ※

HMI 4kw ARRI CP



外寸	650H × 640W × 490L mm		
重量	23kg (ハンドア除く)		
レンズ径	300mm	タボ径	φ25
入力電圧	200/100V 自動切換 (C 60)		
レンタル料(日)	4kw 灯体	¥20,000	
	スクリウム	¥2,000	
	シャッター	¥3,000	
	キメラ(スピードリング付)	¥7,000	
	EXコード10m	¥1,500	
	4kw ハルブ使用料(1h)	¥2,000	

HMI 1.2kw ARRI X



外寸	790H × 515W × 270L mm
重量	16kg (バンドア除く)
レンズ径	300H × 300W mm
タボ径	φ25/17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥12,000 スペースシルク (ブラックコート付) ¥3,500 EXコード(10m) ¥1,000 1.2kw バルブ使用料(1h) ¥1,200

HMI 1.2kw Goya



外寸	460H × 380W × 305L mm
重量	11.8kg (バンドア除く)
レンズ径	230H × 225W mm
タボ径	φ25/17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥12,000 スペースシルク (ブラックコート付) ¥3,500 EXコード(10m) ¥1,000 1.2kw バルブ使用料(1h) ¥1,200

HMI 800w ARRI BABYMAX (M8)



外寸	458H × 344W × 296L mm
重量	7.8kg (バンドア除く)
レンズ径	230mm タボ径 φ25/17
入力電圧	200/100V 自動切換(平行)
レンタル料(日)	灯体 ¥15,000 スクリウム ¥1,000 キメラ(スピードリング付) ¥5,000 EXコード(10m) ¥1,000

HMI 575w TRUE BLUE (D5)



外寸	302H × 327W × 223L mm
重量	5.9kg (バンドア除く)
レンズ径	150mm タボ径 φ25/17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥10,000 スクリウム ¥1,000 キメラ(スピードリング付) ¥5,000 EXコード(10m) ¥1,000

HMI 575w ARRI CP



外寸	365H × 330W × 290L mm
重量	7kg (バンドア除く)
レンズ径	130mm タボ径 φ25/17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥10,000 スクリウム ¥1,000 キメラ(スピードリング付) ¥5,000 EXコード(10m) ¥1,000

HMI 575w ユニフォーカス



外寸	260H × 235W × 215L mm
重量	4kg (バンドア除く)
レンズ径	140mm タボ径 φ17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥7,000 キメラ(スピードリング付) ¥5,000 キメラランタン(リング付) ¥4,500 EXコード(10m) ¥1,000

HMI 575w ARRISUN



外寸	241H × 235W × 285L mm
重量	4.8kg (バンドア除く)
レンズ径	175mm タボ径 φ25/17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥12,000 キメラ(スピードリング付) ¥5,000 EXコード(10m) ¥1,000

※ レンズ5枚付 ※

HMI 575w LTM CINEPAR



外寸	185H × 190W × 270L mm
重量	3.2kg (バンドア除く)
レンズ径	135mm タボ径 φ17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥12,000 キメラ(スピードリング付) ¥5,000 EXコード(10m) ¥1,000

※ オプションでスペース/ランタン/ジェムボールあり ※
※ レンズ4枚付 ※

HMI 575w middleOPA ライト (LTM シネスペースベース)



外寸	530H × 530W × 400L mm
重量	3kg タボ径 φ17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 (スペースベース+リフレクター) ¥23,000 EXコード+フィルター+ホルダー×2 full set ¥2,500 リフレクター+フィルター+ホルダー×2付のみ ¥2,500

HMI 575w ARRI X



外寸	580H × 380W × 210L mm
重量	8.5kg (バンドア除く)
レンズ径	205 × 205mm
タボ径	φ25/17
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥10,000 EXコード(10m) ¥1,000 スペースシルク (ブラックコート付) ¥3,500

HMI 575w WARP



外寸	490H × 390W × 810L mm
重量	18kg
レンズ径	165mm タボ径 φ25/17
照射角度	12° ~ 30°
入力電圧	200/100V 自動切換(C30) 平行
レンタル料(日)	灯体 ¥18,000 EXコード ¥1,000

※ ソースフォーと同ジゴボホルダ使用可能 ※

HMI 400w ARRI ポケットパー



外寸	300H × 250W × 350L mm
重量	2.8kg (バンドア除く)
レンズ径	130mm タボ径 φ17
入力電圧	200/100V 自動切換(平行)
消費電力	6.7A
レンタル料(日)	ポケットパー-ACキット ¥15,000 400w用キメラ(スピードリング付) ¥5,000 シリリター ¥5,000 DC/バラスト(入力24v×2) ¥4,000 EXコード(10m) ¥1,000

HMI 400w デドライト



外寸	425H × 220W × 310L mm
重量	4.6kg (バンドア除く)
レンズ径	90mm タボ径 φ25/17
入力電圧	200/100V 自動切換(平行)
レンタル料(日)	灯体8先球レンズ・アイリス付 ¥15,000 灯体 ¥12,000

ノーマル仕様
ダブル仕様

HMI 400w JOKER-BUG KIT



外寸	250H × 180W × 265L mm
重量	2.0kg (バンドア除く)
レンズ径	100mm タボ径 φ17
入力電圧	200/100V 自動切換(平行)
レンタル料(日)	HMI 400 JOKER-BUG KIT ¥15,000 別発注 ジェムボール 19インチ ¥3,000 別発注 ジェムボール 22インチ ¥4,000 別発注 ジェムボール 30インチ ¥5,000 EXコード ¥1,000

※ レンズ4枚付 ※

HMI 400w BlackJack



外寸	270H × 175W × 260L mm
重量	3.18kg
レンズ径	120mm タボ径 φ17
入力電圧	100/200V 自動切替 (平行)
レンタル料(日)	灯体 ¥15,000 EXコード ¥1,000

※ レンズ2枚付 ※

HMI 200w ARRI CP



外寸	300H × 220W × 220L mm
重量	3kg (バンドア除く)
レンズ径	112mm タボ径 φ17
入力電圧	200/100V 自動切換(平行)
レンタル料(日)	灯体 ¥10,000 スクリウム ¥1,000 キメラ(スピードリング付) ¥5,000 EXコード(10m) ¥1,000

HMI 200w チザーノ



外寸	300H x 220W x 272L mm	
重量	2.8kg (バンド除く)	
レンズ径	120mm	タボ径 $\phi 17$
入力電圧	100/200V 自動切替 (平行)	
レンタル料(日)	灯体	¥9,000
	EXコード	¥1,000

HMI 200w ビッコロ



外寸	190H x 145W x 210L mm	
重量	2.5kg (バンド除く)	
レンズ径	100mm	タボ径 $\phi 17$
入力電圧	100/200V 自動切替 (平行)	
レンタル料(日)	灯体	¥9,000
	EXコード	¥1,000

HMI 200w ARRI ポケットパー



外寸	225H x 130W x 258L mm	
重量	1.9kg (バンド除く)	
レンズ径	105mm	タボ径 $\phi 17$
入力電圧	200/100V 自動切替(平行)	
消費電力	2.4A	
レンタル料(日)	ポケットパーACキット	¥12,000
	200w用キメラ(スピードリング付)	¥5,000
	ポケットパー用DC/ラスト入カ24Vx1)	¥4,000
	EXコード	¥1,000

HMI 200w JOKER-BUG KIT (LTM ジョーカーバグキット)



外寸	230H x 160W x 225L mm	
重量	1.95kg (バンド除く)	
レンズ径	78mm	タボ径 $\phi 17$
入力電圧	200/100V 自動切替(平行)	
レンタル料(日)	HMI 200 JOKER-BUG KIT	¥12,000
	別発注 ジェムボール 19インチ	¥3,000
	別発注 ジェムボール 22インチ	¥4,000
	別発注 ジェムボール 30インチ	¥5,000
	EXコード	¥1,000

※ レンズ4枚付 ※

HMI 400/200w miniOPA ライト (LTM ジョーカーベース)



外寸	530H x 530W x 530L mm	
重量	6kg	タボ径 $\phi 17$
入力電圧	200/100V 自動切替(C30/平行)	
レンタル料(日)	400wオバ	¥18,000
	200wオバ	¥18,000
	内容「灯体 (シネスペース+リフレクター) ④EXコード+フィルターホルダーx2 full set」 ミニオパリフレクターのみ	

ジェムボール19/22/30インチ



外寸19インチ	470H x 470W x 630L mm	
外寸22インチ	600H x 600W x 630L mm	
外寸30インチ	780H x 780W x 780L mm	
入力電圧	200/100V 自動切替(平行)	
レンタル料(日)	19 インチ	¥3,000
	22インチ	¥4,000
	30インチ	¥5,000
対廊ライト	HMI575wシネスペース	¥20,000
	HMI JOKER 400w	¥12,000
	HMI JOKER 200w	¥12,000

HMI 125w ARRI ポケットパー



外寸	180H x 130W x 250L mm	
重量	1kg (バンド除く)	
レンズ径	75mm	タボ径 $\phi 17$
入力電圧	200/100V 自動切替(平行)	
消費電力	1.5A	
レンタル料(日)	ポケットパーACキット	¥12,000
	ポケットパーエリレンズACキット	¥15,000
	ファイバースコープキット	¥15,000
	ポケットパーライトチューブ	¥5,000
	ポケットパーエリスホ	¥8,000
	125w用キメラ(スピードリング付)	¥5,000
	ポケットパー用DC/ラスト入カ24Vx1)	¥4,000
	EXコード	¥1,000

※ レンズ5枚付 ※

HID 35w ハンドライト

灯体 (シネスペース+リフレクター)
(EXコード+フィルターホルダーx2) full set



外寸	46mm(ボディ部直径) x 380mm(全長)	
重量	1.2kg	
色温度	6,000° k	輝度 3,500Lux
照射距離	1,000m	出力 35w
バッテリー	専用バッテリー 11.1v/6,600mAh	
充電時間	5h	
レンタル料(日)	灯体	¥3,000
	予備バッテリー	¥1,000

※ ショルダーベルト/チャージャー/
Fog yellow filter(変換レンズ付) ※

memo

Blank memo lines for notes.

memo

Blank memo lines for notes.

24/20kw スーパーレオ



外寸	900H × 840W × 665L mm	
重量	56kg (ハンドア除く)	
レンズ径	625mm	ダボ径 φ25
入力電圧	200Vカムロック(AD100A)	
렌タル料(白)	灯体 (24kw球使用時)	¥50,000
	灯体 (20kw球使用時)	¥40,000
	スクリウム	¥2,500
	シャッター	¥5,000
	キヌラ(スピードリング付)	¥13,000
	※ リモコンコード20m付 ※	

※ 別発注でライトコード用キャプタイヤ必要 ※

24/20kw ARRI T24



外寸	1200H × 1000W × 820L mm	
重量	66kg (ハンドア除く)	
レンズ径	625mm	ダボ径 φ28
入力電圧	200Vカムロック(AD100A)	
렌タル料(白)	灯体 (24kw球使用時)	¥50,000
	灯体 (20kw球使用時)	¥40,000
	スクリウム	¥2,500
	シャッター	¥5,000
	キヌラ(スピードリング付)	¥13,000
	※ リモコンコード20m付 ※	

※ 20m EXコード ¥3,000 ※

12kw スーパーレオ



外寸	700H × 590W × 540L mm	
重量	45.5kg (ハンドア除く)	
レンズ径	500mm	ダボ径 φ25
入力電圧	200Vカムロック(AD100A)	
렌タル料(白)	灯体	¥13,000
	スクリウム	¥2,000
	シャッター	¥3,000
	キヌラ(スピードリング付)	¥9,000
	※ リモコンコード20m付 ※	

※ 別発注でライトコード用キャプタイヤ必要 ※

10kw プリモ(14インチ)



外寸	820H × 550W × 590L mm	
重量	23kg (ハンドア除く)	
レンズ径	340mm	ダボ径 φ25
入力電圧	200/100V (AD100A)	
렌タル料(白)	灯体	¥10,000
	スクリウム	¥1,500
	シャッター	¥2,000
	キヌラ(スピードリング付)	¥11,000
	※ 入カコード 3m ※	

5kw プリモ(11インチ)



外寸	550H × 405W × 460L mm	
重量	17kg (ハンドア除く)	
レンズ径	240mm	ダボ径 φ25
入力電圧	200/100V (C60A)	
렌タル料(白)	灯体	¥6,000
	スクリウム	¥1,000
	シャッター	¥1,500
	キヌラ(スピードリング付)	¥7,000
	※ 入カコード 3m ※	

5kw JQ(12インチ)



外寸	410H × 440W × 410L mm	
重量	18kg (ハンドア除く)	
レンズ径	240mm	ダボ径 φ25
入力電圧	200/100V (C60A)	
렌タル料(白)	灯体	¥6,000
	スクリウム	¥1,000
	シャッター	¥1,500
	キヌラ(スピードリング付)	¥7,000
	※ 入カコード 3m ※	

2kw プリモ



外寸	420H × 350W × 370L mm	
重量	9kg (ハンドア除く)	
レンズ径	180mm	ダボ径 φ25/17
入力電圧	100V (C30A)	
렌タル料(白)	灯体	¥3,000
	スクリウム	¥1,000
	シャッター	¥1,000
	キヌラ(スピードリング付)	¥7,000
	※ 入カコード 3m ※	

1kw プリモ



外寸	365H × 310W × 305L mm	
重量	6kg (ハンドア除く)	
レンズ径	155mm	ダボ径 φ17
入力電圧	100V (平行)	
렌タル料(白)	灯体	¥2,000
	スクリウム	¥1,000
	シャッター	¥1,000
	キヌラ(スピードリング付)	¥5,000
	※ 入カコード 3m ※	

memo

5kw ボーダー



外寸	740H × 730W × 330L mm	
重量	16kg	
ダボ径	φ25	
入力電圧	100V (C60A)	
렌タル料(白)	灯体	¥6,000
	※ 入カコード 5m /セーフティーネット付 ※	

3kw JQボーダー



外寸	530H × 730W × 270L mm	
重量	15kg	
ダボ径	φ25/17	
入力電圧	100V (C30A)	
렌タル料(白)	灯体(フロスト球)	¥2,500
	※ 入カコード 7m /セーフティーネット付 ※	

650w ARRI Jr



外寸	360H × 210W × 212L mm		
重量	3kg (バンドア除く)		
レンズ径	112mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(スクリウム/タボ付) ¥3,000		

300w ARRI Jr



外寸	300H × 200W × 190L mm		
重量	1.2kg (バンドア除く)		
レンズ径	80mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(スクリウム/タボ付) ¥2,500		

150w ARRI Jr



外寸	200H × 135W × 165L mm		
重量	1.0kg (バンドア除く)		
レンズ径	50mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(スクリウム/タボ付) ¥2,500		

500W RDS イオライト (バルサー)



外寸	240H × 170W × 180L mm		
重量	2.1kg (バンドア除く)		
レンズ径	105mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体のみ ¥2,000		
	3台セット(スタンド付) ¥5,000		
	スクリウム ¥500		
	※ 300w球あり ※		

500w マジスライト



外寸	170H × 155W × 190L mm		
重量	2.2kg (バンドア除く)		
レンズ径	105mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体 ¥2,000		
	スクリウム ¥500		

250w プロライトキット



外寸	120H × 105W × 85L mm		
重量	1.1kg (バンドア除く)		
レンズ径	65mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体 ¥2,000		
	※ スヌート付レンズセット ※		

650w デドライト



外寸	430H × 220W × 270L mm		
重量	3.9kg		
レンズ径	90mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体 ¥8,000		
	※ 先玉レンズ・アイリス付 ※		

150w デドライト



外寸	430H × 220W × 270L mm		
重量	1.5kg (バンドア除く)		
レンズ径	65mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体 ¥3,000		
	※ 先玉レンズ・アイリス付 ※		

300w ミザーライト



外寸	215H × 170W × 165L mm		
重量	2kg (バンドア除く)		
レンズ径	75mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(300w) ¥1,500		

200w K-1ライト




外寸	185H × 100W × 150L mm		
重量	1.5kg		
レンズ径	75mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(200w) ¥1,000		
	※ mini Solar/K-1 ※		

250w M-1ライト



外寸	130H × 120W × 130L mm		
重量	0.7kg		
レンズ径	48mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(300w) ¥2,500		
	3台セット(先球付) ¥7,500		

スタジオム3000




外寸	900H × 1,125W × 150L mm		
外寸(アーム付)	900H × 1,130W × 150L mm		
重量	40kg (コード4kg)		
モーター径	E26	タボ径	φ25
入力電圧	100V(平行) C型30A x 1 / 平行 x 20		
レンタル料(日)	灯体(150wクールビーム球 x 20) ¥20,000		
	※ アーム脱着可能 ※		

JFK 20 (灯体のみ)



外寸	1,550H × 350W × 295L mm		
重量	15kg		
モーター径	E26	タボ径	φ25
入力電圧	100V C型30A x 2		
レンタル料(日)	灯体(球なし) ¥10,000		
	※ MAX 150w アイランプ x 20 ※		

6灯スペースライト



外寸	710H × 710W × 290L mm		
重量	12kg		
入力電圧	100V(平行) C型30A x 2		
レンタル料(日)	灯体(4.5kw) 750w x 6 フロスト球 ¥7,000		
	灯体(3.0kw) 500w x 6 フロスト球 ¥6,500		
	※ シルク/ブラックスカート付 ※		

9灯ミニブルート



外寸	430H × 650W × 79L mm		
重量	12kg		
タボ径	φ25/17		
入力電圧	100V(C30x2)		
レンタル料(日)	灯体(S/F球あり) ¥8,000		
	ブルー球(D)もあり		
	※ (500w/300w x 9) 4.5kw/2.7kw ※		

2灯ミニブルート



外寸	245H × 325W × 85L mm		
重量	2.2kg		
タボ径	φ17		
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(S/F球あり) ¥2,000		
	ブルー球(D)もあり		
	※ (500w/300w x 2) 1kw/600w ※		

16灯 リングライト




電球	E26ベーク板 仕様	
外寸	1,200mm	
入力電圧	100V (入力)平行x12個	
レンタル料(日)	灯体(球ナシ)	¥6,000
φ25オスタボ付		

12灯 リングライト



電球	100w ダイクロ球	
外寸	500mm	
入力電圧	100V (入力)平行x1個	
レンタル料(日)	灯体(球ナシ)	¥4,000

12灯 リングライト




電球	E26 仕様 12灯	
外寸	550(内径)360/mm	
入力電圧	100V (入力)平行x12個	
レンタル料(日)	灯体(球ナシ)	¥3,500
木枠 / φ17オスタボ無		

12灯 リングライト




電球	E26 仕様 12灯	
外寸	800(内径)400/mm	
入力電圧	100V (入力)平行x12個	
レンタル料(日)	灯体(球ナシ)	¥4,000
木枠 / φ17オスタボ付		

10灯 リングライト



電球	E17 仕様	
外寸	500(内径)360/mm	
入力電圧	100V (入力)平行x1個	
レンタル料(日)	灯体(球ナシ)	¥3,000
φ17オスタボ付 / アルミ素材		

ハート型 リングライト




外寸	810H x 820W x 130L mm	
モーター径	E17	タボ径 φ17
入力電圧	100V(平行x2) E17(60w)クリプトン球x50灯	
レンタル料(日)	灯体(max 3kw)	¥5,000
別発注	調光用 3kwスライダック	¥4,000

キメラランタン(30インチ)



外寸	700H x 640W x 640L mm	
重量	2.0kg	
モーター径	E39	タボ径 φ25/17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(1kw/500w)	¥3,500

キメラランタン(20インチ)




外寸	420H x 390W x 390L mm	
重量	1.4kg	
モーター径	E39	タボ径 φ25/17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(500w)	¥3,000

ジェムボール 19/22/30インチ




19インチ	470H x 470W x 630L mm	1.7kg
22インチ	600H x 600W x 630L mm	1.9kg
30インチ	780H x 780W x 780L mm	2.2kg
外寸	215H x 170W x 165L mm	
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	19インチ(T/E26/500w)	¥3,000
	22インチ(T/E39/1kw/500w)	¥4,000
	30インチ(T/E39/1kw/500w)	¥5,000

88型アンブレラ




外寸	800H x 800W x 600L mm	
重量	3kg	タボ径 φ17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(1kw/500w)	¥3,500

66型アンブレラ



外寸	600H x 600W x 500L mm	
重量	2kg	タボ径 φ17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(500w)	¥2,500

44型アンブレラ



外寸	400H x 400W x 420L mm	
重量	1.4kg	タボ径 φ17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(300w)	¥2,000


1kw スクープライト



E39
長さ30cm
3,200° K

外寸	520H x 530W x 530L mm	
重量	4kg	タボ径 φ25/17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(1kw)	¥2,000
※ 球(E39 GPS10-32FA球) ※		

タングステンOPAライト



外寸	560H x 560W x 550L mm	
重量	3kg	タボ径 φ17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(1kw/500w/300w)	¥6,000
	リフレクターのみ	¥3,000
※ フィルターホルダー(ストッパー付)x2付 ※		

タングステンminiOPAライト



外寸	265H x 265W x 320L mm	
重量	1.2kg	タボ径 φ17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(500w/300w)	¥5,000
	リフレクターのみ	¥2,000

バードゲージランタン



外寸	465H x 220W x 240L mm	
重量	2.8kg	タボ径 φ17
入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	灯体(E32 500w)	¥2,000
※ E39-E26 変換付/キメラ&ブラック付 ※		

500w エリスポット



外寸	350H × 155W × 295L mm		
重量	1.5kg		
モーガル径	38mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(500w)	¥3,000	
	灯体(300w)	¥2,500	
	灯体(200w)	¥2,000	
※ 500/300/200w球有 ※			

ソースフォーズーム



外寸	420H × 270W × 600L mm		
重量	9kg		
レンズ径	130mm	タボ径	φ25/17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(750w)アイリス付	¥6,000	
※ レンズ15~30° 可変 575w球有 ※			

ソースフォーライト



外寸	350H × 260W × 510L mm		
重量	7kg		
レンズ径	110mm	タボ径	φ25/17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(750w)スクラム・アイリス付	¥6,000	
※ レンズ26° 575w球有 ※			

PAR64



外寸	335H × 230W × 420L mm		
重量	3kg		
レンズ径	185mm	タボ径	φ17
電球	E26 仕様		
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(1kw/500w)	¥2,000	
	球のみ(S/F/V/N)	¥500	
※ 1kwV/N/Sの球使用時、高熱の為フィルター使用不可 ※			
※ ロング管 黒/銀色管有 ※			

PAR36(ロング管)



外寸	280H × 165W × 350L mm		
重量	2kg		
レンズ径	100mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(500/300w)	¥1,500	
	球のみ(S/F)	¥400	
※ ロング管 黒色管のみ ※			

PAR36(ショート管)



外寸	280H × 165W × 220L mm		
重量	2kg		
レンズ径	100mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(500/300w)	¥1,500	
	球のみ(S/F)	¥400	
※ 500wの球使用時、高熱の為フィルター使用不可 ※			
※ ロング管 黒/銀色管有 ※			

PAR16(マイクロパー)
ダイクロ球100w



外寸	83H × 75W × 145L mm		
重量	0.5kg		
レンズ径	52mm	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(100w)ダイクロ球	¥1,000	
	スプリングクリップ	¥400	
※ ロング管 黒/銀色管有 ※			

150w キャッチライト
(ゴジラ)



外寸	300H × 115W × 230L mm		
重量	0.8kg	タボ径	φ17
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体	¥2,000	

トータライト



外寸	75H × 290W × 50L mm		
重量	0.5kg		
タボ径	φ17		
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(500w)	¥2,000	
※ 750/500/300/200/100w球有 ※			
※ クリア/フロスト球あり ※			

100w スティックアップ



外寸	77H × 78W × 77L mm		
重量	0.1kg		
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(100w)	¥2,000	
※ 高熱注意 ※			

200w ツービーム



外寸	120H × 55W × 120L mm		
重量	0.5kg		
入力電圧	100V(平行)		
レンタル料(日)	灯体(200w)	¥1,000	
※ 高熱注意 ※			

クリップライト E26



外寸	E26 使用ランプ500wまで		
重量	450g		
クリップ	くわえ幅45mmまで		
入力電圧	100V(平行) コード3m		
レンタル料(日)	球のみ	(球は別発注)	¥400
※ エレンクリップ仕様 球むき出しの為 熱注意 ※			

クリップライト E17



外寸	ヘッド66×102mm アーム69mm		
重量	280g		
クリップ	ハサミ幅10~20mmまで		
球	40wまで		
ランプは別発注			
入力電圧	100V(平行) コード1.8m		
レンタル料(日)	球のみ	(球は別発注)	¥400
※ エレンクリップ仕様 球むき出しの為 熱注意 ※			

クリップライト E11



外寸	ヘッドφ30×47mm アーム65mm		
重量	240g		
クリップ	くわえ幅12mmまで		
球	E11 使用ランプ100wまで		
ランプは別発注 110v/100w(ビームの開き35度)			
入力電圧	100V(平行) コード1.8m		
レンタル料(日)	球のみ	(球は別発注)	¥400
※ エレンクリップ仕様 球むき出しの為 熱注意 ※			

100w ダイクロビーム(E11)



球	110v/100w(ビームの開き35度)		
入力電圧	100V		
レンタル料(日)	球のみ	¥600	
※ 球むき出しの為 熱注意 ※			

クリプトン球 1灯ベース用 E17



外寸	50 × 35 × 35 mm		
重量	115g		
入力電圧	100V(平行) コード1.9m		
球	E17 使用ランプ40wまで		
レンタル料(日)	球のみ	(球は別発注)	¥400

クリプトン球 1灯用 E17



外寸	70 × 25 × 25 mm		
重量	118g		
入力電圧	100V(平行) コード1.9m		
球	E17 使用ランプ40wまで		
レンタル料(日)	球のみ	(球は別発注)	¥400

お祭りコード E12



E12	25灯 6.5m 20cm間隔 延長可		
平行入力 5A (連結可)			
レンタル料(日)	球のみ	(球は別発注) (コマル球 ¥50)	¥1,000

お祭りコード E17



E17	全長10mに50cm間隔 60W×20灯		
平行入力 12A (連結可)			
レンタル料(日)	球のみ	(球は別発注) (クリプトン球 ¥100)	¥1,000

お祭りコード E26



E26	10灯用 10m 100cm間隔 100W×10灯		
平行入力 15A (連結可)			
レンタル料(日)	球のみ	(球は別発注) (ネス/ボール球 ¥200)	¥1,000

ライティングレールキット



ダイクロハロゲンライトの仕様(スペック)	
型式	IWASAKI JDR110V50WUV/WK/H2/E17
電圧	110V (100V用)
口金	E17 (おじ式)
消費電力	50W
色温度	3000K
ビーム角	35度(広角)
寸法	外径 50ミリ 全長 70ミリ
定格寿命	3000 時間

PAR16 100w ダイクロ球 (マイクロパー)	
PAR16マイクロパー	ダイクロ球 (100w)
100v-E26max150w	クールビーム (75w or 150w)
入力電圧	100V(平行)レールアダプター
レンタル料(日)	灯体 ¥1,500
ライティングレールの仕様(スペック)	
定格容量	1500wまで
レール長	1m/2m/3m
レールカラー	ブラック(マジックテープ付)
球	ダイクロビーム 50w/E17 ¥500
レール	1mあたり ¥500
モーガール	各種 (可変式のみ ¥500)
ジョイント	各種 ¥100
	¥200

各種 口金変換アダプター

レンタル料(日)	各1個	¥100
----------	-----	------

アイランプコードE26 (ゲージ付き)

レンタル料(日)	アイランプコードE26	¥400
	スーパーアイランプコードE39 (E26-E39変換必要)	¥800
※ 球は別発注 500/300/150w ※		
※ ゲージは大/小 2種類 ※		

クセノンフラッシュ用ベース

入力電圧	100V(平行)	
レンタル料(日)	ベースのみ (E26仕様)	¥400

パトランプset

外寸	240Hx180Wx180Lmm
重量	3kg
球	60w球 100V(平行)
レンタル料(日)	¥6,000

アイランプ

レンタル料(日)	1kw(E26)	¥1,000
	500w(E26)	¥600
	300w(E26)	¥500
	150w(E26)	¥400
	ブルー球250w(E26)	¥2,000

各種球

レンタル料(日)	ボール/ナス球(E26)	¥200
	クリプトン球60w(E17)	¥100
	クールビーム150w(E26)	¥500
	1kwスクープ球(E39)	¥500

各種球

レンタル料(日)	各種	¥350~
----------	----	-------

各種球

レンタル料(日)	各種	¥50~
----------	----	------

ナス球(フロスト)set 各10球

※ 80wのみ フロスト球 110v / 各10球(E26) ※		
レンタル料(日)	ナス球 20/40/60/80/100w	¥5,000

クリプトン球E17set 各10球

※ フロスト/クリア球 各10球(E17) ※		
レンタル料(日)	クリプトン球 25/40/60/100w	¥5,000

クリプトン球 カラー-E17

球	クリプトン球 25w R/G/B/Y/P各5球
モーガール径	E17
レンタル料(日)	¥5,000

ボール球 ブラックライト 100w 各10球

球	ボール球 100w ブラックライト各10球
モーガール径	E26
レンタル料(日)	¥5,000

レフ球 ブラックライト 100w 各10球

球	レフ球 100w ブラックライト各10球
モーガール径	E26
レンタル料(日)	¥5,000

クリスマス球 クリア(電球色)

長さ	4m(10setまで連結可能)
電球	40球(防滴仕様)クリア
消費電力	17W 入力電圧 100V(平行)
レンタル料(日)	灯体 ¥1,000
※ 点滅ありなし ※	

クリスマス球 クリア(カラー5種)

長さ	6m(連結不可)
電球	50球(防滴仕様)カラー5種
消費電力	22W 入力電圧 100V(平行)
レンタル料(日)	灯体 ¥1,000
※ 点滅ありなし ※	

LED SKYPANEL

Full Color
DMX対応



Model	LED SKYPANEL S60-C
色温度/カラー	2,800~10,000° K / RGB+W
照射面	300 H x 645 W
外寸	433H x 754W x 224L (バラスト有) 133L (無)
重量	灯体12kg バラスト5kg
タボ径	φ25
入力	AC90~240V DC23~36V
消費電力	420~450w
レンタル料(日)	¥20,000

Model	LED SKYPANEL S30-C
色温度/カラー	2,800~10,000° K / RGB+W
照射面	300 H x 355 W
外寸	426H x 446W x 224L (バラスト有) 133L (無)
重量	灯体7.8kg バラスト2.5kg
タボ径	φ25
入力	AC90~240V DC23~36V
消費電力	200~240w
レンタル料(日)	¥15,000

セット内容



別発注品

S60-C/S30-C兼用 ※スカイパネル用VマウントBTアダプタープレート 23-36V DC	¥1,500
S60-C/S30-C 別売 ※ARFI S60-C スカイパネル用キミラ エッグ60° ※ARFI S30-C スカイパネル用キミラ エッグ60°	¥4,000 ¥3,000
S60-C/S30-C兼用 ※ARFI S60-C スカイパネル用オクトバスキミラ オクタ5 (5ft/150cm) Dop	¥5,000
S60-C/S30-C兼用 ※スカイパネル用ラビットイヤーズ (スカイパネル用ラタン)	¥3,500
S60-C/S30-C兼用 ※ARFI スカイパネル用 スペースシルク (シルク&ブラックスカート付) ハンガー付	¥3,500
S60-C/S30-C兼用 ※ARFI スカイパネル用 リモートコントローラー (5m・USB入力)	¥3,000
S60-C/S30-C兼用 ※ARFI 専用センターマウント gOOSE neck (縦使い)	¥1,000
S60-C/S30-C兼用 ※スカイパネル用 DCインバーター in 20~36V-out 48V BlockBattery P48-Min (any 48V DCLight up to 500w 10.4A)	¥3,500

ASTERA TITAN TUBE



サイズ	8ユニットセット φ42 x 1,035mm
重量	1.35kg
光源	Red,Green,Blue,Mint,Amber LEDs
最大出力	48w
入力電圧/電流	24V / 2A
充電時間	3~5時間
駆動時間	最大20時間 (連続)
レンタル料(日)	8ユニットセット ¥50,000

レンタル料(日)	AP磁石 x16	¥4,000
	タイタンチューブ 1本	¥4,500
	1本 + grip set +Power Box charger	¥5,000
	PowerBox charger	¥1,000
	Single charger	¥500
	grip set	¥500
	Box LED コントローラー(ART7) (CRMX)	¥2,500

ASTERA HYPERION TUBE




光源	RGBMA 120°~180°
サイズ	φ42 x 2,031 mm
重量	2.9 kg
最大出力	92w
充電/点灯	3h / 最大出力で 2h
レンタル料(日)	2本set ¥18,000

ASTERA HELIOS TUBE



光源	RGBMA 120°~180°
サイズ	φ42 x 550 mm
重量	0.765 kg
最大出力	24w
充電/点灯	3h / 最大出力で 2h
レンタル料(日)	2本set ¥8,000

LED Q-Rainbow 50w 4feet



調光	0~100%
色温度	2000~6000° K
彩度	0~100%(色の濃さ)
色相	0~360° (カラーチェンジ)
色補正	100M~0G~100G
色設定	Blue-Cyan-Green-Red-Yellow-Orange-Magenta


サイズ	1200 x 44.5 mm
電源AC	90~265v
電源DC	10~26V
重量	1.15kg
レンタル料(日)	専用バッテリー (約90分) ¥1,000 灯体(1本) ¥4,000

LED Aputure Light Storm 600c Pro (Full color)



仕様	LED Aputure Light Storm 600C PRO
サイズ/重量	本体 453 x 267 x 150 mm / 5.86kg コントロールボックス 366x197x156mm / 5.21kg ケース 590x400x355mm / 14.36kg
マルチカラー	(RGBWW)搭載のCOBタイプLED CRI 95, TLCI98の高演色性
色温度	2,300~10,000° K
調光	0~100%(0.1%刻み)
アプリ	LumLumenRadio受信機内蔵 Sidus Link App操作対応 (Sidus Mesh)
DMX	5ピン DMX512 入力/出力端子搭載 (16bit DMX対応)
出力	600W
消費電力	720W
定格電圧	AC100V-240VAC 50/60Hz
DC	125V-168V (14.4V/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A)
Vマウントバッテリー	Vマウントバッテリー x 2 使用 約30分点灯 最大光量は50%
タボ径	φ28オスor φ17メス φ17オス⇄オスタボ付
レンズ(別注)	フレネルレンズF10 使用可能 照射角 25~70°
バンドア(別注)	F10バンドア付 (4枚タイプ)
ケーブル	ケーブル 7.5 m x 1 / AC電源 ケーブル 6 m x 1
レンタル料(日)	¥15,000

LED ソースフォー COLOR シリーズ3 ラスター-X8 26° (310w)



仕様	Source Four LED Series 3
サイズ	601 x 340 x 700 mm
重量	シャッターバレル有(8.71kg) / 無(6.58kg)
搭載LEDカラー	ラスター-X8
タイプ/フレッド	レッド、アンバー、ライム、グリーン、シアン、ブルー、インディゴの8色
色温度	可変 (カラーミキシングによる) 1,900~10,450° K
最大出力	10,889ルーメン
照射角度	26°
ディスタートサイズ	80mm
DMX	512制御CH 5モード コネクタ XLR5P イン/スルー
定格電圧	φ28オスor φ17メス φ17オス⇄オスタボ付
消費電力	電圧 100V-240V 電流 3.15A (0.1A) 消費電力 310W (6W)
電源プラグ	接地極付平行 15A プラグ / 電源ケーブル 1.5m
落下防止落下防止ワイヤー	φ25 & 17mmタボ / Aサイズゴボホルダ
レンタル料(日)	¥15,000

L PAR-7 SEVEN



動作電圧	100~240 V 50 / 60 Hz
定格消費電力	290 W
制御CH数	5 / 8 / 16 / 21 ch
ズーム角度	7° ~ 45° (シボリパラシ付)
サイズ	280 x 242 x 225 mm
タボ径	φ17 重量 5.4kg
付属品	フィルターホルダー1枚付き
レンタル料(日)	¥3,000


LED HIVE Wasp 100-C



仕様	Omni-Color
オプション	
外寸	長さx直径210 x 100mm
重量	1.1kg
タボ径	φ17
色温度	1,650~8,000K
最大出力	75w
電源AC	100~240V
電源DC	12~20V
レンタル料(日)	灯体 ¥10,000

ASTERA HYDRAPANEL KIT OF 4

Full Color



アステラ ハイドラパネルLED4灯セット	
色温度	RGBMA 3,200~6,500K
外寸	165.1x83.8x43.2mm
最大出力	17w 重量/タボ径 600g / φ173mm
レンタル料(日)	灯体(4台1set) ¥12,000
※ AsteraAppアプリ対応 ※	

ROSCO DMG DASH

Full Color



ポケットLEDキット	
色温度	RGBAW1,700~10,000K
外寸	128 x 80 x 28 mm
最大出力	14w 重量 367g
レンタル料(日)	灯体(1台set) ¥2,500
※ my MIX アプリでBlumy MIX アプリでBluetoothでiOS & Android ※	

Aputure MC Color

LED Aputure AL-MC4-Light Travel Kit Full Color



LED Aputure AL-MC4-Light Travel Kit	
色温度	RGBWW 3,200~6,500K
外寸	93 X 61 X 17 mm
最大出力	5w 重量 136g
レンタル料(日)	灯体(4台1set) ¥5,000
※ SidusLinkアプリ対応、最長400m遠隔操作 ※ ※ バッテリー 2h 点灯 ※	

ASTERA NYX Bulb FP5

Full Color



アステラ ニックス LED球 8灯セット	
色温度	RGBW 1,750~20,000K
外寸	φ70 x 130 mm
最大出力	14w 重量/タボ径 24g / FP5-E26
レンタル料(日)	灯体(8台1set) ¥16,000
※ AsteraAppアプリ対応 ※	

LED お祭りコード RGB

Full Color



電源	100-240V	消費電力	32w
サイズ(バルブ)	60x133mm	灯体ケーブル	1.6wx20灯
ケーブル	14.5m(0.75mm)	重量	2.75kg
DMX対応	3pin5pin変換有	チャンネル	DMX3/9ch
レンタル料(日)	ライト ¥5,000	パワーサプライ	¥2,000

LED Color bar (LITE GEAR製)

Full Color



調光	ディマー付set (各3set)
サイズ	4種類 (90 / 60 / 30 / 15cm) 各3本
電源 AC	100v~240v
レンタル料(日)	¥10,000

LED イルミネーション ホワイト



LED イルミネーション イエロー



LED イルミネーション グリーン



LED イルミネーション シャンパンゴールド



LED イルミネーション パープル



LED イルミネーション ピンク



LED イルミネーション

各仕様	
8種類の点滅パターン記憶コントローラー付	
全長10m 100球/ストレートタイプ	
電源 AC100V / 3.5W	
最大10個(最長100m)35wまで連結可能	
レンタル料(日)	¥2,000

memo

memo

LED イルミネーション レッド



LED イルミネーション ブルー



memo

Hudson Spider REDBACK,

Bi-color LED

色温度	2,600K~6,000° K	
サイズ	940 x 1,300 x 205 mm (収納時400 x 25 x 305 mm)	
重量	3.6kg(ヘッド)	調光 0~100%
電源	110~240v / 24v / 400w	
レンタル料(日)	¥20,000	

レンタル料(日) オプション	
ステルス(183cm)	¥8,000
ステルス用エッググレート	¥4,000
パラボリック65(165cm)	¥8,000
アンブレラ(シルバー 213cm)	¥1,000
アンブレラ(ホワイト 213cm)	¥1,000
アンブレラ(ホワイトディフュージョン 213cm)	¥1,000

Hudson Spider MOZZIE.

Bi-color LED

色温度	2,600K~6,000° K	
サイズ	730 x 45 mm (収納時200 x 16 mm)	
重量	2.2kg(ヘッド)	調光 0~100%
電源	110~240v / 24v / 200w	
レンタル料(日)	¥20,000	

レンタル料(日) オプション	
ステルス(107cm)	¥4,000
ステルス用エッググレート	¥2,000
パラボリック45(114cm)	¥6,000
アンブレラ(シルバー 213cm)	¥1,000
アンブレラ(ホワイト 213cm)	¥1,000
アンブレラ(ホワイトディフュージョン 213cm)	¥1,000

※ Vマウントバッテリー x 2使用 約100分点灯 ※

Aputure LS 600X PRO Bi-color

Bi-color LED DMX対応

色温度	2,700K~6,500° K	
サイズ	302 x 436 x 248 mm	重量 5.16kg
DMX	5ch / Lumen Radio	調光 0~100%
電源AC	100V-240VAC 50/60Hz	
電源DC	VマウントB 16.8/29.4V	
調光	0~100%	出力 720w
タボ径	φ28オスorφ17メス	φ17オスorφ17メス
レンタル料(日)	先玉付	¥11,000

※ 600d と同様の別発注品あり ※

Aputure LS 300x Bi-color

Bi-color LED DMX対応

色温度	2,700K~6,500° K	
調光	0~100%	重量 3kg
サイズ	300 x 210 x 350mm	
電源AC	100V-240V	
電源DC	VマウントB 14.4V	
VマウントB	約50分点灯 (別発注 1個1,000円)	出力 350w
調光	0~100%	出力 350w
タボ径	φ28オスorφ17メス	φ17オスorφ17メス
レンタル料(日)	先玉付	¥10,000

※ LS C300d と同様の別発注品あり ※

Celeb 200 DMX LED

Bi-color LED DMX対応

色温度	2,700~5,500° K	
サイズ	420x723x127mm	
重量	7.5kg	出力 100w
電源AC	100-240V	電源DC 18-28V
レンタル料(日)	¥15,000	
(別注)	セレブ200DMX用バンドア(4枚) ¥1,000	

Kelvin Board 1x1

Bi-color LED DMX対応

色温度	2,700~6,500° K	
サイズ	420x426x118.4mm	
重量	3.6kg	出力 50w±10w
電源AC	100-240V	電源DC 12V
レンタル料(日)	¥12,000	

LED Q-LINE 25w 2feet

Bi-color LED

色温度	2,000~6,000° K	
サイズ	600 x 50 mm	
重量	500g	電源 100V
調光	別発注にて 1本に1個づつ使用可	
電源コード	2m (灯体の片側にジョイント)	
レンタル料(日)	灯体	¥3,000
	300w ディマー	¥500
	1灯ホルダー	¥400

LED Q-LINE 50w 4feet

Bi-color LED

色温度	2,000~6,000° K	
サイズ	1,200 x 50 mm	
重量	1.0kg	電源 100V
調光	別発注にて 1本に1個づつ使用可	
電源コード	2m (灯体の片側にジョイント)	
レンタル料(日)	灯体	¥3,000
	300w ディマー	¥500
	1灯ホルダー	¥400

LED Q-LINE 100w 8feet

Bi-color LED

色温度	2,000~6,000° K	
サイズ	2,400 x 50 mm	
重量	1.14kg	電源 100V
調光	別発注にて 1本に1個づつ使用可	
電源コード	2m (灯体の片側にジョイント)	
レンタル料(日)	灯体	¥8,000
	300w ディマー	¥500
	1灯ホルダー	¥400

Q-LION 3x3 LED KIT

Bi-color LED

出力	重量	サイズ	消費電力
5w	0.3kg	17.8cm	3.55mAh
10w	0.5kg	30.5cm	6.4mAh
20w	0.8kg	61cm	12.8mAh
電源	AC/DC (フル充電で4h点灯) 充電時間8時間		
ソフトウェア	software V3 flicker free		
レンタル料(日)	¥10,000		

LED Applied 6灯 300w (Q-LINE 50w 4feet x 6本)

Bi-color LED

色温度	2,000~6,000° K	
サイズ	1,300 x 340 x 110 mm	
重量	8kg	電源 100V
調光	6灯一括有線リモート操作 (色温度/光量)	
電源コード	2m	
レンタル料(日)	¥20,000	

Apple-Circle-D100

Bi-color LED DMX対応

色温度	3,000~6,500° K	
調光	10-100%	重量 6kg
サイズ	1,000 x 45 mm	
出力	550W	
入力電圧	100-200VAC (50/60Hz)	
消費電力	650W	
レンタル料(日)	¥20,000	

Apple-Circle-D60

Bi-color LED DMX対応

色温度	3,000~6,500° K	
調光	10-100%	重量 1.7kg
サイズ	600 x 45 mm	
出力	300W	
入力電圧	100-200VAC (50/60Hz)	
消費電力	350W	
レンタル料(日)	¥10,000	

Blank space for additional information or notes.

LITE MAT 3

Bi-color LED LITEMAT+PLUS3



色温度 2,600~6,200° K
 サイズ 633 x 775 x 23 mm
 重量 2,180g 出力 150w
 レンタル料(白) 灯体 ¥12,000
 (別注) SOFTGRID40 ¥1,000

LITE MAT 4

Bi-color LED LITEMAT+PLUS4



色温度 2,600~6,200° K
 サイズ 533 x 1,016 x 23 mm
 重量 2,810g 出力 200w
 レンタル料(白) 灯体 ¥15,000
 (別注) SOFTGRID40 ¥1,000

LITE MAT 8

Bi-color LED DMX対応




LITE MAT 3/4/8 共通 グリップセット
 ACアダプター x1 3pin ケーブル 3m x1
 ディマー x1 3pin ケーブル 7m x1
 マウント x1 マイナス極密ドライバー x1
 Vマウント グリップ x1 ディフューザー Full x1
 Vバッテリーキャノン 4pin x1 ディフューザー 1/2 x1
 DCケーブル x1 ディフューザー 1/4 x1
 ハニカムルーバー x1 Polyskirt (側) 8cm x1
 別発注 Vマウントバッテリー

色温度 2,600~6,200° K
 サイズ 1,016 x 1,016 x 23 mm
 重量 4,720g 出力 400w
 レンタル料(白) 灯体 ¥20,000
 (別注) SOFTGRID30 ¥1,000

LITE TILE 8x8 (8x8枠付)

Bi-color LED DMX対応



1枚SET (2x8枠付)
 1枚SET (2x8枠付)
 2枚SET (4x8枠付) 3枚SET (6x8枠付)

単体組み合わせ各種
 レンタル料(白)
 1枚SET (2x8枠付) ¥7,500
 1枚SET (2x8枠付) ¥10,000
 2枚SET (4x8枠付) ¥20,000
 3枚SET (6x8枠付) ¥30,000

色温度 2,600~6,200° K
 サイズ 2,400 x 2,400 x 19 mm
 重量 14g (8x8枠付) 出力 1,600w
 レンタル料(白) 灯体 ¥40,000
 (別注) 8x8エッグクレート ¥14,000

LED フォトディオックス300


Bi-color LED



色温度 3,200~5,600° K サイズ 310 x 50 mm
 重量 1.0kg タボ径 φ17
 電源 AC100~240v 出力 30w
 標準装備 ソニーバッテリー2個対応
 点灯時間 2個で約1.5時間
 レンタル料(白) ¥4,000

LED フォトディオックス318

Bi-color LED



色温度 3,200~5,600° K サイズ 310 x 50 mm
 重量 0.9kg タボ径 φ17
 電源 AC100~240v 出力 30w
 標準装備 ソニーバッテリー2個対応
 点灯時間 2個で約1.5時間
 レンタル料(白) ¥4,000

LED フォトディオックス700


Bi-color LED



色温度 3,200~5,600° K サイズ 520 x 50 mm
 重量 2.8kg タボ径 φ17
 電源 AC100~240v 出力 60w
 標準装備 ソニーバッテリー2個対応
 点灯時間 2個で約1.3時間
 レンタル料(白) ¥6,000
 ※ Vマウントバッテリーにも対応 ※

LED フォトディオックス1500

Bi-color LED



色温度 3,200~5,600° K サイズ 800 x 100 mm
 重量 9.3kg タボ径 φ17
 電源 AC100~240v 出力 120w
 標準装備 Vマウントバッテリー2個対応
 点灯時間 2個で約1.5時間
 レンタル料(白) ¥12,000

LED FLEXIBLE FL-600

Bi-color LED



色温度 3,200~5,600° K
 サイズ 305 x 312 x 120 mm
 重量 280g(バッテリーのみ) 出力 60w
 電源 AC 100~240V 電源 DC 13.8~24V
 レンタル料(白) ¥10,000
 ※ エッグクレート付 ※

LED FLEXIBLE FL-1200


Bi-color LED



色温度 3,200~5,600° K
 サイズ 300 x 600 x 120 mm
 重量 760g(バッテリーのみ) 出力 120w
 電源 AC 100~240V 電源 DC 13.8~24V
 レンタル料(白) ¥15,000
 ※ エッグクレート付 ※

Yegrin FLEXIBLE LED 2x2

Bi-color LED



色温度 2,800~6,000° K
 サイズ 510 x 539 x 4 mm
 重量 1,400g 出力 200w
 電源 AC 100~240V 電源 DC 13~36V
 レンタル料(白) ¥18,000
 ※ エッグクレート付 ※

Yegrin FLEXIBLE LED 1x4

Bi-color LED



色温度 2,800~6,000° K
 サイズ 285 x 1,015 x 4 mm
 重量 1,560g 出力 200w
 電源 AC 100~240V 電源 DC 13~36V
 レンタル料(白) ¥18,000
 ※ エッグクレート付 ※

LED dedo light 7.1 turbo (先球付)

Bi-color LED DMX対応



色温度 2,700K~6,500° K
 サイズ 100 x 100 x 200mm arm 160mm
 重量 1.4kg 消費電力 90W
 電源 AC 100~240V 0.9A Vマウントバッテリー 約90分
 レンタル料(白) 先玉付 ¥12,000
 ※ AC/DC ※

Cineroid (シネロイド) LM400-VCD

Bi-color LED



色温度 3,000 ~ 5,400° K
 サイズ 191 x 141 x 25 mm
 重量 562 g 消費電力 60w
 電源 AC 100~240V 電源 DC 内蔵 4h
 レンタル料(白) キメラ付 ¥4,000

Cineroid (シネロイド) L10C-VC 2台入り

Bi-color LED



色温度 3,000 ~ 5,400° K
 サイズ 93 x 83 x 25 mm
 重量 160 g 消費電力 19.4w
 電源 AC 100~240V 電源 DC SONY B 2h
 レンタル料(白) キメラ付 ¥5,000

LED B&B (2台set)

Bi-color LED



色温度 3,200~5,500° K (216球 LED)
 サイズ 140 x 138 x 145 mm
 重量 0.46kg (バッテリー無)
 電源 DC/バッテリー13w/55"
 付属品 バッテリーLx2 チャージャーx1
 レンタル料(白) (2台set) ¥3,000

Aputure LS 1200D PRO
DAY LIGHT TYPE
DMX対応



色温度	5,600° K	タボ径	φ25/17オスタボ
サイズ	322 x 331 x 543 mm		
重量	8.95g	出力	1,200w
電源AC	100V~240VAC 50/60Hz		
調光	0~100%	DMX	5ピンXLR
レンタル料(日)	¥18,000		

Aputure LS 600D PRO
DAY LIGHT TYPE
DMX対応



アプリ	Link App (Blue tooth)		
色温度	5,600° K		
サイズ	310x240x150mm		
出力	720w	DMX	5ch
灯体重量	4.6kg	調光	0~100%
電源AC	100~240V	電源DC	14.4~28.8V
レンタル料(日)	¥11,000		

※ VB x 2個で約40分点灯 ※
※ (別発注 1個1,000-) ※

Aputure LS 300D
DAY LIGHT TYPE
DMX対応



色温度	アプリなし 5,500° K ±200° K		
サイズ	344 x 186 x 306mm		
出力	300w		
灯体重量	2.1kg	調光	0~100%
電源AC	100~240v	電源DC	12~16.8V
レンタル料(日)	¥8,000		

※ Vマウントバッテリー x 2使用 約50分点灯 ※
※ (別発注 1個1,000-) ※

LED Aputure Spotlight Mount set 26°



アイリス/ネタホルダー(コボは別注)
フィルターホルダー付属
φ28 オスor φ17メス(φ17のオスオスタボ入)

レンタル料(日)	¥5,000
----------	--------

LED Aputure 600d/1200d用 LIGHT DOME 150



(φ150cmx80cm) 45° エック付
2種類のディフューザー (1.5 & 2.5段分)

レンタル料(日)	¥5,000
----------	--------

1200用アクセサリ



F10レンズ・ハンドア	¥1,000
ドーム90(ドームII)	¥1,000
ドーム150	¥1,000
ドーム150	¥5,000
ランタン90	¥2,000

※ リフレクター3種類付属 ※

600用アクセサリ



F10レンズ・ハンドア	¥1,000
ドーム90(ドームII)	¥1,000
ドーム150	¥1,000
ランタン90	¥2,000
スポットライトマウント26° (ソースフォー先球)	¥5,000

300用アクセサリ



フレネル2・レンズ	¥1,000
ドーム55	¥1,000
ドーム90(ドームII)	¥1,000
ランタン66	¥1,000
ランタン90	¥2,000
スポットライトマウント26° (ソースフォー先球)	¥5,000

LED light (D/T) 2種類タイプ&単色

ミニソースフォーズーム (19~36°)
DAY light or Tungsten light



色温度	Dタイプ or Tタイプ		
サイズ	246 x 133 x 230 mm		
重量	1,200g	消費電力	13w
電源AC	100-240V	電源DC	内蔵4h
レンタル料(日)	¥3,000		

LED light bar (D&T) 各2本
LEDライトバー



175mm	9LED	575mm	33LED
325mm	18LED	875mm	51LED
レンタル料(日)	ライトバー(D&T)各2本set		¥5,000
	ディマー-set		¥5,000

ACCESSORIES
内容品



① ライトコード	x	10	⑤ 2分岐	x	4
② ディマー	x	2	⑥ 4分岐	x	4
③ シガー入力	x	1	⑦ 5Aアダプター	x	1
④ キャノン4P入力	x	1	⑧ 1.5Aアダプター	x	1

USHIO LEDダイクロ球
D球5個set



SORAA

色温度	5,000° K	口金	E11
重量	65g	電圧/消費電力	100v/9.8w
レンタル料(日)	¥5,000		

USHIO LEDダイクロ球
T球5個set



SORAA

色温度	3,000° K	口金	E11
重量	65g	電圧/消費電力	100v/7.5w
レンタル料(日)	¥5,000		

LEDボール球 各種
昼白色5000K / 電球色2700K



レンタル料(日)	LEDボール球	¥1,000
	40W形・外径95mm・昼白色・5000K・E26・9.6w・Ra90	¥1,000
	40W形・外径95mm・電球色・2700K・E26・9.6w・Ra90	¥1,000

LED RED チューブライト
※ 工事現場用 RED ※



サイズ	10m		
重量	1.6kg	出力	3.5w
電源 AC	100v		
レンタル料(日)	¥3,000		

HMI 18kwCP ダークベーター
(DMX対応オートシャッター) 630



DMX対応

外寸	880H × 750W × 120L mm
重量	13.5kg
レンズ径	630mm (front / rear)
入力電圧	100V/200V自動切替(平行) (24VDC)
レンタル料(日)	本体 ¥20,000 DMX SPLITBOX-PS154 (4分岐12台接続可能) ¥5,000 ヨークコード 10/20m(4P) ¥500

HMI 4kwCP ダークベーター
(DMX対応オートシャッター) 350



DMX対応

外寸	650H × 640W × 490L mm
重量	7.0kg
レンズ径	630mm (front/rear)
入力電圧	100/200V自動切替(平行) (24VDC)
レンタル料(日)	本体 ¥20,000 DMX SPLITBOX-PS154 (4分岐12台接続可能) ¥5,000 ヨークコード 10/20m(4P) ¥500

HMI 1.2kwCP ダークベーター
(DMX対応オートシャッター) 250



DMX対応


外寸	515H × 370W × 90L mm
重量	5.5kg
レンズ径	250mm (front/rear)
入力電圧	100/200V自動切替(平行) (24VDC)
レンタル料(日)	本体 ¥15,000 DMX SPLITBOX-PS154 (4分岐12台接続可能) ¥5,000 ヨークコード 10/20m(4P) ¥500

シャッター




対応機材	幅	高さ	重量
HMI 18kw	850mm	850mm	11kg
HMI 12kw	620mm	620mm	7.5kg
HMI 4.0kw	490mm	490mm	6.2kg
HMI 2.5kw	440mm	440mm	3.0kg
HMI 1.2kw	340mm	340mm	2.0kg
HMI 575w	280mm	260mm	1.0kg
T 10kw	490mm	490mm	3.5kg
T 5kw	380mm	380mm	3.0kg
T 2kw	290mm	290mm	2.5kg
T 1kw	290mm	290mm	2.5kg

スクリウム



CHIMERA



スペースシルク
(ブラックスカート付)



オパリアフレクター



キメラランタン



ジェムボール



ライト用レインカバー (アルミ製)
50 / 60 / 80 / 100



レンタル料(日)		
レインカバー 50	50cm×80cm	¥1,200
レインカバー 60	60cm×100cm	¥1,400
レインカバー 80	80cm×100cm	¥1,500
レインカバー 100	100cm×120cm	¥1,500

ライト用レインカバー 60 / 90
(防災シート耐熱600℃)



レンタル料(日)		
レインカバー 60	60cm×60cm	¥1,000
レインカバー 90	90cm×90cm	¥1,200

Q-LINE/TITAN/HELIOS
4灯用ホルダー



レンタル料(日)	¥800
----------	------

Q-LINE/TITAN/HELIOS
2灯用ホルダー



レンタル料(日)	¥500
----------	------

Q-LINE/TITAN/HELIOS
1灯用ホルダー




レンタル料(日)	¥400
----------	------

HYPERION
1灯用ホルダー



レンタル料(日)	¥600
----------	------

Q-LINE 12灯用フレーム枠



使用可能機材 / Q-line 50w


レンタル料(日)	¥2,000
----------	--------

ヘリオスチューブ用 ハニークレート 50°




50° BABY BEE FOR ASTERA 2° HELIOS TUBE	レンタル料(日)	¥1,000
-------------------------------------------	----------	--------

タイタンチューブ用 ハニークレート 50°



50° BABY BEE FOR ASTERA 4° TITAN TUBE	レンタル料(日)	¥1,000
------------------------------------------	----------	--------

4×4ハニークレート 50° (別途、枠必要)
ハニカム型 (HONEYCRATES製)



4° × 4° 50° HONEYCRATE FOR BUTTERFLY FRAME	レンタル料(日)	¥2,000
--------------------------------------------	----------	--------

SCENIUS PROFILE

シーニアス・プロファイル

Full Color
DMX対応



電球	1,400W OSRAM discharge lamp (6,000K) デュアルパワーモード搭載 (1,400W / 1,200W)
電源	電子 ballast 内蔵 AC200V ~ AC240V 50 / 60Hz
入力信号	DMX512 最大41ch使用
サイズ	565 W x 645 H x 584 D mm
ボディ	アルミニウム / プラスチック成型カパー 両サイドに連機用ハンドル付
重量	約39kg (ハンガー含まず。ハンガー一組2kg)
レンタル料(白)	¥30,000

PLUTO 4000XE

Full Color
DMX対応



光源	RGBW LED 40wx12
電源	AC100-240V 50 / 60Hz
消費電力	500w (出力460w)
ズーム・パン/チルト	4.5~36°・540° / 270°
ストロボ/ディマー	0~25Hz / 0~100% (16-bit)
特長	パンチルト動作ブラックアウト、ユーザーパンチルトレンジ ピクセルコントロール可能
サイズ	389 x 292 x 411mm
ボディ	難燃性プラスチック(VO)黒
重量	12.5kg
レンタル料(白)	¥8,000

PLUTO 2000XE

(ジュニア)

Full Color
DMX対応



光源	RGBW LED 40wx7
電源	AC100-240V 50 / 60Hz
消費電力	300w
ズーム・パン/チルト	4.5~36°・540° / 270°
ストロボ/ディマー	0~25Hz / 0~100% (8-16bit)
特長	パンチルト動作ブラックアウト、ユーザーパンチルトレンジ ピクセルコントロール可能
サイズ	293 x 249 x 375mm
ボディ	難燃性プラスチック(VO)黒
重量	9.3kg
レンタル料(白)	¥7,000

PLUTO 800XE

(ベビー)

Full Color
DMX対応



光源	RGBW LED 40wx3
電源	AC100-240V 50 / 60Hz
消費電力	140w
ズーム・パン/チルト	4.5~36°・540° / 270°
ストロボ/ディマー	0~25Hz / 0~100% (16-bit)
特長	パンチルト動作ブラックアウト、ユーザーパンチルトレンジ ピクセルコントロール可能
サイズ	338 x 260 x 185mm
ボディ	難燃性プラスチック(VO)黒
重量	6.2kg
レンタル料(白)	¥6,000

L PAR-7 SEVEN

Full Color
DMX対応



動作電圧	100~240 V 50 / 60 Hz
定格消費電力	290 W
制御CH数	5 / 8 / 16 / 21 ch
ズーム角度	7° ~ 45° (シボリパラシ付)
サイズ	280 x 242 x 225 mm
重量	5.4kg
タボ径	φ17
付属品	フィルターホルダー1枚付き
レンタル料(白)	¥3,000

CLAY PAKY

StormyCC Color

Full Color
DMX対応



外寸	306 (タボ付312) H x 462 W x 152 L mm		
定格電圧	AC100V~AC120V / AC200V~AC240V		
色温度	RGBW (ホワイト)LED5,700K LED		
光源	7w LED x 144個 (RGBW)		
最大出力	点滅モード980w / 連続点灯モード720W		
調光方式	0 - 100% ディマー		
ストロボ点滅	点滅時間、点滅間隔、インテンシティを独立制御可能		
重量	7.5 kg	タボ径	φ17
定格消費電力	850 W	定格周波数	50 / 60 Hz
光束	40,000ルーメン	DMX ch	7 / 14 / 15ch
レンタル料(白)	バンドア付 ¥10,000		

CLAY PAKY

Stormy White

White LED
DMX対応



外寸	306 (タボ付312) H x 462 W x 152 L mm		
定格電圧	AC100V~AC120V / AC200V~AC240V		
色温度	5,700K (ホワイトLED)		
光源	7w LED x 144個 ホワイト		
最大出力	点滅モード980w / 連続点灯モード720W		
調光方式	0 - 100% ディマー		
ストロボ点滅	点滅時間、点滅間隔、インテンシティを独立制御可能		
重量	7.5 kg	タボ径	φ17
定格消費電力	850 W	定格周波数	50 / 60 Hz
光束	80,000ルーメン	DMX ch	3 / 4ch
レンタル料(白)	バンドア付 ¥10,000		

DMX信号ワイヤレス送受信機 FOMEX V-1 送信機&受信機



無線通信機		V1 TX (送信機)	
無線通信機	Lumen Radio CFMX		
周波数	2402MHz-2480MHz (1MHz間隔 79Ch)		
プロトコル	DMX-512(A)		
使用電源	DC5~30V		
使用プラグ	XLR5Pメス (270度回転)		
操作	LINKボタン押してRXとのペアリング完了		

無線通信機		V1 RX (受信機)	
無線通信機	Lumen Radio CFMX		
周波数	2402MHz-2480MHz (1MHz間隔 79Ch)		
プロトコル	DMX-512(A)		
使用電源	DC5~30V		
使用プラグ	XLR5Pメス (270度回転)		
操作	UNLINKボタン長押しにて待機しTXの信号待ち TXの信号受信により着ランプ点灯してペアリング完了		
レンタル料(白)	V1 TX (送信機)	¥4,000	
	V1 RX (受信機)	¥3,000	

LSC CLARITY

DMX対応



4系統 2,048ch	
17インチノートパソコン&卓&モニター	
レンタル料(日)	¥40,000

LSC maXim 24-48ch

DMX対応



チャンネル	24-48ch	重量	13kg
サイズ	115H x 716W x 340L mm		
レンタル料(日)	¥15,000		

LSC maXim 12-24ch

DMX対応



チャンネル	12-24ch	重量	9kg
サイズ	115H x 500W x 340L mm		
レンタル料(日)	¥10,000		

DMX-iT524 24ch

DMX対応



チャンネル	24ch	重量	1,042g
サイズ	215H x 170W x 60L mm		
レンタル料(日)	AC/DC ¥10,000		

※ バッテリー内蔵 ※

DMX-iT512 12ch

DMX対応



チャンネル	24-48ch	重量	680g
サイズ	194H x 96W x 44L mm		
レンタル料(日)	AC/DC ¥8,000		

※ バッテリー内蔵 ※

調光ユニット 6kw-6ch

DMX対応



6kw-6ch (100/200V)	
サイズ	460x520x560 mm
重量	46.5kg
入力	単3 or 3相4線
出力	C60A x 6
レンタル料(日)	¥30,000

調光ユニット 6kw-3ch

DMX対応



6kw-3ch	
サイズ	240x540x540 mm
重量	29.0kg
入力	単3 or 3相4線
出力	C60A x 3
レンタル料(日)	¥20,000

調光ユニット 3kw-12ch
Vr.1

DMX対応



3kw-12ch (100/200V)	
サイズ	240x540x540 mm
重量	26.4kg
入力	単3 or 3相4線
出力	C30A x 12
レンタル料(日)	¥25,000

調光ユニット 3kw-12ch
Vr.2

DMX対応



3kw-12ch (100/200V)	
サイズ	200x520x560 mm
重量	32.6kg
入力	単3 or 3相4線
出力	C30A x 12
レンタル料(日)	¥25,000

調光ユニット 1.2kw-4ch

DMX対応



1.2kw-4ch	
サイズ	250 x 210 x 90 mm
重量	46.5kg
入力	C30A x 2
出力	平行 x 8
レンタル料(日)	¥3,000

DMX DA変換器

DMX対応



出力	3pin x 24系統 or 6系統
レンタル料(日)	¥8,000

DMX スプリッター

DMX対応



サイズ	50 x 200 x 160 mm
出力	5pin x 5系統
重量	1.4kg
レンタル料(日)	¥5,000

DMX スプリッター

DMX対応



サイズ	53 x 320 x 123 mm
電源	85~264v 45-65Hz
出力	5pin x 5系統
重量	0.65kg
レンタル料(日)	¥5,000

DMX スプリッター

DMX対応



サイズ	本体 44 x 482 x 205 mm
重量	本体2.54kg 出力 5pin x 10系統
電源	100~240v AC16A 50-60Hz
レンタル料(日)	¥5,000

DMX DECODER

DMX対応



サイズ	本体 60 x 120 x 90 mm
重量	本体 490g 電源 100~200v
レンタル料(日)	¥5,000

タイムコードコンバーター
SMPTE→MTC



3pin・4Pin コード×各1	
レンタル料(日)	¥5,000

DMX コード & 信号線



5Pin / 4Pin / 3Pin あり	
信号線	2/5/10/20/30/50mあり
レンタル料(日)	10mあたり ¥600

アナログ 信号線



レンタル料(日)	10mあたり ¥100
----------	-------------

DMX 3P⇄5P変換



レンタル料(日)	各 ¥300
----------	--------

5.5kw ゼネレータ



燃料タンク	14リットル
重量	135kg
使用時間	満タンで約3時間
レンタル料(日)	¥15,000

※ 別途 ガソリン代 ※

2.8kw ゼネレータ



2連結可能	
燃料タンク	12.7リットル
重量	61kg
使用時間	満タンで約3時間
レンタル料(日)	¥8,000

※ 別途 ガソリン代 ※

1.6kw ゼネレータ



2連結可能	
燃料タンク	4.1リットル
重量	21kg
使用時間	満タンで約3時間
レンタル料(日)	¥6,000

※ 別途 ガソリン代 ※

900w ゼネレータ



2連結可能	
燃料タンク	2.3リットル
重量	13kg
使用時間	満タンで約3時間
レンタル料(日)	¥4,000

※ 別途 ガソリン代 ※

ガソリン予備タンク



燃料タンク	容量 20リットル
レンタル料(日)	¥300

※ シュホ付 & 別途ガソリン (時価) ※

1.6kwゼネ連結コード (C30用)



平行オス-C30Aメス	¥500
レンタル料(日)	¥500

1.6kwゼネ連結コード(ツイスト用)



平行オス-カムロックメス	¥500
レンタル料(日)	¥500

2.8kwゼネ連結コード



C30Aオス2-カムロックメス	¥500
レンタル料(日)	¥500

ゲタ(3・4・6連あり)




端子	12mm
レンタル料(日)	¥200

フリーコンセント16ch (三味線)



2P入力 16回路 20A	¥2,000
レンタル料(日)	¥2,000

ビリビリガードプラスA
(漏電ブレーカー15A) 飛出しアース付



衝撃波不動作形	定格電流	15A		
定格電圧	AC100V	定格周波数	50/60Hz	
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内 (標準)	
定格不動作電流	7.5mA	使用温度範囲	-10℃~40℃	
サイズ	112x50x53mm		レンタル料(日)	¥700

125A 漏電ブレーカー



入出力	カムロック / 単相3線
レンタル料(日)	¥2,000

300A 漏電ブレーカー



入出力	カムロック / 単相3線
レンタル料(日)	¥3,000

300A カットアウトブレーカー



カムロック 3相4線+アース	¥2,000
レンタル料(日)	¥2,000

※ 各相300Aヒューズ付※

400A 過負荷ブレーカー



入出力	カムロック / 3相4線
レンタル料(日)	¥5,000

12/24kw トライダック



100V/12kw or 200V/24kw 切換え付	
入出力	カムロック
レンタル料(日)	¥10,000

※ DMX対応時 DA変換必要※

10kw トライダック



入力	AD100A
レンタル料(日)	¥10,000

※ DMX対応時 DA変換必要※

2kw トライダック



入出力	平行
レンタル料(日)	¥2,500

3kw スライダック



入出力	C 30A (平行変換付)
レンタル料(日)	¥4,000

2kw スライダック



入出力	C 30A (平行変換付)
レンタル料(日)	¥2,000

1kw スライダック



入出力	平行
レンタル料(日)	¥1,500

600W ティマー



入出力	平行
レンタル料(日)	¥800

400W ティマー



入出力	平行 (120V/5A)
レンタル料(日)	¥800

300W ティマー



入出力	平行 (120V/2.5A)
レンタル料(日)	¥500

10kw ランダムフリッカーマシン



入出力	AD100A (変換付)
レンタル料(円)	¥15,000

2kw ランダムフリッカーマシン



入出力	平行
レンタル料(円)	¥3,000

変圧トランス 3KVA



入出力	C 30A (平行変換付)
レンタル料(円)	¥2,000

スパイダー BOX



入出力	AD100Ax2 C60x3 平行 (15A) x3
レンタル料(円)	¥2,000

※ 電圧表示付 ※

スパイダー 中間 BOX



入出力	AD100Ax1 C60x2 平行20A
レンタル料(円)	¥1,500

※ 電圧表示付 ※

スパイダー BOX (5.5kwゼネ用)



入出力	C60x1 C30x2 平行 (15A) x4
レンタル料(円)	¥1,200

※ 電圧表示付 ※

3.3kw DCライティングシステム



出力電源	直流100v/33A (C型30A)
入力電源	交流200v/23A (C型30A)
レンタル料(円)	¥25,000

※ 可変ダイヤルあり 0V~100V ※
※ DMX対応時 DA変換必要※

DMX DECODER



サイズ	本体 60 x 120 x 90 mm
重量	本体 490g 電源 100~200v
レンタル料(円)	¥5,000

※ 3.3kw DC DMX仕様 ※

3000W ポータブル電源



重量	33kg	サイズ	620 x 400 x 270 mm
レンタル料(円)	¥11,000	出力	100V/15A/60Hz 純正正弦波

960000mAh/3558Wh

2000W ポータブル電源



重量	22kg	サイズ	420 x 320 x 460 mm
レンタル料(円)	¥9,000	出力	100V/15A/60Hz 純正正弦波

600000mAh/2220Wh

1000W ポータブル電源



重量	14kg	サイズ	420 x 320 x 380 mm
レンタル料(円)	¥7,000	出力	100V/10A/60Hz 純正正弦波

300000mAh/1100Wh

SUAOKI 300Wh ポータブル電源



重量	5.6kg	サイズ	230x140x230mm
レンタル料(円)	¥4,000	出力	110V/3A/50・60Hz 純正正弦波

120000mAh/400Wh 満充電9h

Vマウントバッテリー



入出力	ABP製 14.8V 12.8Ah 190Wh
レンタル料(円)	¥1,000

Vマウントバッテリーチャージャー



入出力	2連 2ch同時充電可能 フル充電5時間
レンタル料(円)	¥1,000

SONY バッテリー



入出力	S (7.2V/2Ah/14.4Wh) NP-F ¥500
レンタル料(円)	L (7.4V/8.8Ah/65Wh) NP-F ¥1,000

24Vフォーカシングライト



入出力	24V NSC-252入カ
レンタル料(円)	B3&B5レンズ付 ¥3,000

24/12V ドライバッテリー ニッケル水素電池



入出力	202Wh (24V / 8.4Ah) (12V / 16.8Ah)
出力	24V NSC-252 出力 12Vキヤノン4P 出力
サイズ	136.5 x 209 x 76 mm 4.8kg
出力	12Vor 2.4V切り替えスイッチあり
レンタル料(円)	¥2,500

ドライバッテリー用チャージャー



入出力	4台用 (LB-4R 24V用) フル充電3時間
レンタル料(円)	¥2,000

AC/DC コンバータ(キノフロ用)



入出力	最大1,500W使用可能
出力	50Hz or 60Hz 切り替えスイッチ付
出力	100V or 120V 切り替えスイッチ付
出力	平行コンセント2個付
レンタル料(円)	¥8,000

キャプタイヤ φ60



入出力	カムロック 20m 300A
レンタル料(円)	¥600

キャプタイヤ φ38



入出力	カムロック 20m 200A
レンタル料(円)	¥500

キャプタイヤ φ22



入出力	カムロック 20m 150A
レンタル料(円)	¥500

キャプタイヤ ショート



入出力	カムロック 5m or 3m or 1.5m
レンタル料(円)	各 ¥400

100A 延長コード



入出力	AD100A
レンタル料(円)	¥500

60A 延長コード



C60A

レンタル料(円)	¥500
----------	------

30A 延長コード



C30A

レンタル料(円)	¥500
----------	------

ボックスタップ 60A



C60A オス→平行×8
アース付

レンタル料(円)	¥500
----------	------

ボックスタップ 30A



C30A オス→平行×4
アース付

レンタル料(円)	¥500
----------	------

平行 延長コード



15A コード 10m
アース付

レンタル料(円)	¥300
----------	------


ドラムコード



15A コード 30m
アース付

レンタル料(円)	¥500
----------	------

平行 延長 ショートコード 2m



15A コード 2m
アース付

レンタル料(円)	¥200
----------	------

平行 延長 ショートコード 1m



15A コード 1m
アース付

レンタル料(円)	¥200
----------	------

平行 延長 ショートコード W



15A コード 1m

レンタル料(円)	¥200
----------	------

ミツロコーナー



アース付

レンタル料(円)	¥100
----------	------

C60Aオス→カムロックメス



レンタル料(円)	¥500
----------	------

C30Aオス→平行メス×3



アース付

レンタル料(円)	¥300
----------	------

C20Aオス→平行メス×3



アース付

レンタル料(円)	¥300
----------	------

C30Aオス→平行メス



レンタル料(円)	¥300
----------	------

C60Aオス→C30Aメス×2



レンタル料(円)	¥500
----------	------

30A パラレルタップ



入力C30A・出力平行6端子付 全長7m
アース付

レンタル料(円)	¥500
----------	------

AD100Aオス→C60Aメス×2



レンタル料(円)	¥500
----------	------

平行オス→C30Aメス



レンタル料(円)	¥300
----------	------

T型オス→平行メス



レンタル料(円)	¥300
----------	------

C30オス→30 D型メス



レンタル料(円)	¥500
----------	------

D100オス→C30メス 3又




レンタル料(円)	¥500
----------	------

D30オス→C30メス



レンタル料(円)	¥500
----------	------

Y型 プラグ



カムロック

レンタル料(円)	¥200
----------	------

G リード (オス・メス)
メス変換コード



カムロック 端子 各サイズあり

レンタル料(円)	各	¥200
----------	---	------

カムロック→ツイスト変換



オス→オス
オス→メス
メス→オス

レンタル料(円)	各	¥300
----------	---	------

アースセット



ミニカムロック 20m

レンタル料(円)	¥2,000
----------	--------

ミニカム→ワニ口変換
ミニカム→カムロック変換



レンタル料(円)	¥300
----------	------

ロングジョンシルバー



最短高	1,800mm	最長高	5,700mm
最大幅	1,900mm	タボ径	φ29
重量	85kg	荷加重	120kg
レンタル料(円)	¥9,600		

ロードランナー



最短高	1,285mm	最長高	3,370mm
最大幅	1,200mm	タボ径	φ29
重量	55kg	荷加重	99kg
レンタル料(円)	¥6,000		

スーパーシネベータスタンド



最短高	1,620mm	最長高	4,250mm
最大幅	1,600mm	タボ径	φ29
重量	72kg	荷加重	91kg
レンタル料(円)	¥8,000		

アベンジャークランク



3段 上げ			
最短高	1,540mm	最長高	4,260mm
最大幅	1,530mm	タボ径	φ29
重量	60kg	荷加重	70kg
レンタル料(円)	¥5,000		

シネベータスタンド



最短高	1,540mm	最長高	3,250mm
最大幅	1,300mm	タボ径	φ29
重量	53kg	荷加重	114kg
レンタル料(円)	¥7,000		

ミドルクランク

(ローボーイ)



最短高	840mm	最長高	1,630mm
最大幅	1,030mm	タボ径	φ29
重量	26kg	荷加重	80kg
レンタル料(円)	¥3,000		

マシュースクランク



2段 上げ			
最短高	1,850mm	最長高	3,610mm
最大幅	1,350mm	タボ径	φ28
重量	25kg	荷加重	34kg
レンタル料(円)	¥3,000		

マンボコンボスタンド



3段 上げ			
最短高	1,770mm	最長高	6,800mm
最大幅	1,380mm	タボ径	φ29
重量	21kg	荷加重	40kg
レンタル料(円)	¥2,000		
※ 最大伸ばして使用時の荷加重11kg ※			

ハイハイローラースタンド



3段 上げ			
最短高	2,100mm	最長高	6,350mm
最大幅	1,383mm	タボ径	φ29
重量	20kg	荷加重	40kg
レンタル料(円)	¥2,000		

ハイローラースタンド



3段 上げ			
最短高	1,600mm	最長高	4,280mm
最大幅	1,400mm	タボ径	φ29
重量	18kg	荷加重	40kg
レンタル料(円)	¥1,000		

トリプルハイスタンド
(コンボトリプルライザー)

3段 上げ			
最短高	1,680mm	最長高	4,640mm
最大幅	980mm	タボ径	φ29
重量	14.5kg	荷加重	23kg
レンタル料(円)	¥1,000		

ハイスタンド
(コンボ)

2段 上げ			
最短高	1,210mm	最長高	3,210mm
最大幅	980mm	タボ径	φ29
重量	12kg	荷加重	23kg
レンタル料(円)	¥1,000		

ハイスタンド (ブラック)
アルミ (コンボ)

2段 上げ			
最短高	1,210mm	最長高	3,210mm
最大幅	980mm	タボ径	φ29
重量	6.6kg	荷加重	23kg
レンタル料(円)	¥1,500		

ミドルスタンド
(ローコンボ)

2段 上げ			
最短高	950mm	最長高	2,080mm
最大幅	820mm	タボ径	φ29
重量	9kg	荷加重	33kg
レンタル料(円)	¥1,000		

ミドルスタンド (ローコンボ) ブラック



2段 上げ	
最短高	950mm
最長高	2,080mm
最大幅	820mm
タボ径	φ29
重量	8kg
荷加重	33kg
レンタル料(円)	¥1,200

2kトリプルスタンド ブラック




3段 上げ	
最短高	1,300mm
最長高	3,700mm
最大幅	1,000mm
タボ径	φ17
重量	6.7kg
荷加重	9kg
レンタル料(円)	¥800

2k スタンド (マキシ)




2段 上げ	
最短高	1,260mm
最長高	2,830mm
最大幅	1,020mm
タボ径	φ17
重量	6kg
荷加重	9kg
レンタル料(円)	¥500

2k スタンド (マキシ) ブラック




2段 上げ	
最短高	1,260mm
最長高	2,830mm
最大幅	1,020mm
タボ径	φ17
重量	6kg
荷加重	9kg
レンタル料(円)	¥500

アルミスタンド大




2段 上げ	
最短高	1,090mm
最長高	2,580mm
最大幅	910mm
タボ径	φ17
重量	15kg
荷加重	5kg
レンタル料(円)	¥500

アルミスタンド



2段 上げ	
最短高	1,040mm
最長高	2,500mm
最大幅	940mm
タボ径	φ29
重量	1kg
荷加重	5kg
レンタル料(円)	¥500

ミニマックスブーム



最長高の場合 高さ243 x 伸ばし274cmで 最大耐荷重9kg
最長高の場合 高さ489 x 伸ばし92cmで 最大耐荷重9kg

重量	20kg
タボ径	φ17オス
レンタル料(円)	¥4,000

マジックスタンド (ドゥオールスタンド)



1段 上げ & 1段 伸ばし	
最短高	1,270mm
最長高	1,940mm
タボ径	φ28オススタンド φ17メスライト
重量	8kg
荷加重	18kg
レンタル料(円)	¥2,000

メガブーム




2段 伸ばし	
最短高	2,100mm
最長高	3,600mm
タボ径	φ25 オススタンド → φ25 メスライト
重量	15kg
荷加重	6kg
レンタル料(円)	¥10,000

ライトブーム




1段 伸ばし	
最短高	1,900mm
最長高	3,320mm
タボ径	φ28 オススタンド → φ28 メスライト
重量	18.5kg
レンタル料(円)	¥2,000

ミニライトブーム (ベビーマッシュブーム)




1段 伸ばし	
最短高	1,030mm
最長高	2,100mm
タボ径	φ17 オススタンド → φ17 メスライト
重量	5kg
レンタル料(円)	¥2,000

MJブーム




1段 伸ばし	
最短高	1,200mm
最長高	2,190mm
タボ径	φ17 オススタンド → φ17 メスライト
重量	3kg
荷加重	7kg
レンタル料(円)	¥2,000

グリップ ヘルパー




1段 伸ばし	
最短高	820mm
最長高	1,300mm
タボ径	φ28オススタンド → φ28メスライト
重量	4.6kg
レンタル料(円)	¥1,500

スタンドエクステンション (バズーカ)



2段 伸ばし	
最短高	610mm
最長高	1,230mm
タボ径	φ28 オススタンド → φ28 メスライト
重量	3.4kg
レンタル料(円)	¥1,000

ハンディーライトブーム ライトロッド 4種類



5段 伸ばし	
最短高	121cm-500cm
最長高	φ17メス
重量	¥3,500
レンタル料(円)	116cm-500cm φ17メス ¥3,500
	65cm-270cm φ17メス ¥3,000
	90cm-400cm φ17オス max2kg ¥3,500 (マイクブーム)

ZAZEN



小	
サイズ	350 x 350 x 130 mm φ17メス
重量	4.4kg
レンタル料(円)	¥500
大	
サイズ	510 x 510 x 130 mm φ28オス
重量	12.6kg
レンタル料(円)	¥1,000

※ 別途 ラッシングベルト小 ¥300- ※

ランウェイベース



最大幅	780mm
重量	4kg
タボ径	φ29
荷加重	113kg
レンタル料(円)	¥1,000

ロックンローラー



サイズ	330 x 254 x 100 mm
重量	3.2kg
レンタル料(円)	1set (3個) ¥1,500

スタンドキャスター マッシュ用 マンボコンボ用



1set (3個)	¥500
正方形タイプ	¥800
レンタル料(円)	

シネベーター用ベアリング キャスターキット



本体	¥12,000
レンタル料(円)	


※ シネベーターは別料金 ※

ロースタンド 大 (クビスキ可)



1段 上げ	
最短高	130mm
最長高	600mm
最大幅	400mm
重量	6kg
タボ径	φ25
荷加重	25kg
レンタル料(円)	¥500

ロースタンド 小



1段 上げ	
最短高	280mm
最長高	370mm
最大幅	260mm
重量	4kg
タボ径	φ17
荷加重	10kg
レンタル料(円)	¥300

ベーススタンド φ28




最短高	130mm
最大幅	510mm
重量	2kg
タボ径	φ28
荷加重	40kg
レンタル料(円)	各 ¥500

ベーススタンド φ17



最短高	95mm
最大幅	180mm
重量	2kg
タボ径	φ17
荷加重	10kg
レンタル料(円)	各 ¥400

**ジュニアウォールプレート
ベーススタンド**



高さ	135mm	幅	150mm
重量	1.1kg	ダボ径	φ27
レンタル料(日)	¥500		

ビッグトンボ



サイズ	270 H x 1050 W mm		
ダボ径	φ28	ダボ間隔	500mm
重量	6.4kg		
レンタル料(日)	¥2,400		

トンボ



サイズ	170 H x 810 W mm		
ダボ径	φ17	ダボ間隔	380mm
重量	1kg		
レンタル料(日)	¥1,200		

オフセットアーム




サイズ	400~700mm(可変)		
ダボ径	φ28	重量	3kg
レンタル料(日)	¥1,000		

**コンドルブラケット
ハイライダーキット**



レンタル料(日)	¥8,000
----------	--------

ライトパイプ



レンタル料(日)	長さ1m	¥300
----------	------	------

ボールツリーブラケット



幅	670mm	高さ	670mm
奥行	50mm	重量	4.5kg
レンタル料(日)	¥1,200		

スタンドカーゴ(set内容)

機材名	数量
ハイスタンド	6
ハイハイスタンド	2
ミドルスタンド	4
2kスタンド	4
5kロースタンド	2
1kローベース	2
計20本 set	
レンタル料(日)	¥10,000

センチュリーカーゴ (Full set)




センチュリー	ミニセンチュリー	ミニジョーズ	エンドジョーズ
ロングジョーズ	センタージョーズ	センタージョーズEX	マッシュスハンガー
1kwハンガー(ワイヤー付)	4x8カボックフォルダー	カボックフォルダー	ボードホルダー
Fクランプ	グリップヘッド(メス)	ジャー	シングルクランプ
エレンクリップ	マジックアーム	フラッグクランプ	ピックペン
ダボ変換			
レンタル料(日)	¥32,000	¥18,000	

センチュリーカーゴ(set内容)

機材名	Full	half
センチュリー	10	6
ミニセンチュリー	10	5
ミニジョーズ	6	2
エンドジョーズ	10	6
ロングジョーズ	2	1
センタージョーズ	10	6
センタージョーズEX	2	1
マッシュスハンガー	2	1
1kwハンガー(ワイヤー付)	4	2
4x8カボックフォルダー	2	1
カボックフォルダー	6	4
ボードホルダー	4	2
Fクランプ	10	6
グリップヘッド(メス)	10	6
ジャー	6	4
シングルクランプ	10	6
エレンクリップ	10	6
マジックアーム	1	1
フラッグクランプ	4	2
ピックペン	4	2
ダボ変換	4	2
レンタル料(日)	¥32,000	¥18,000

センチュリースタンド (40° & 20° & タートル)



共通	ダボ径 φ17	荷加重 10kg	レンタル料(日)	¥1,000
----	---------	----------	----------	--------

センチュリースタンド

最短高	1,450mm
最長高	3,220mm
最大幅	770mm
アーム	1,050mm
重量	8kg


センチュリースタンド

最短高	950mm
最長高	1,800mm
最大幅	650mm
アーム	540mm
重量	5kg

センチュリースタンド


高さ	330mm
重量	2kg
最大幅	770mm

ブラックセンチュリー大




レンタル料(日)	¥1,000
----------	--------

ブラックセンチュリー小




レンタル料(日)	¥1,000
----------	--------

ハッピーセット



レンタル料(日)	¥700
----------	------

エクステンションアーム



レンタル料(日)	各 ¥500
----------	--------


★ ライトクレーンの注意事項

- ・ライトクレーンの構造を理解した上で、正しく安全に取り扱って下さい。
- ・作業範囲と作業範囲内の障害物の有無を確認し人や障害物を立ち入らせないようにして下さい。
- ・ライトクレーンは必ず水平に保持した状態で使用して下さい。
- ・セッティングした状態での移動は横転の可能性があり大変危険ですので注意して下さい。
- ・スタンドを伸ばした状態で使用しないで下さい。
- ・スタンドの耐荷重を注意しながら使用して下さい。
- ・クレーンを組立てる時、ワイヤーの張りに注意しジョイント部の結合を確実にしておこなって下さい。
ワイヤーは張りすぎず緩めすぎず適度のバランスを保つようにセッティングして下さい。
- ・チルト・パン操作はゆっくりと行い、衝撃や反動のないように操作して下さい。
- ・ライトを吊って無理な旋回をすると遠心力でつり荷が大きく振れるため、ライトクレーン本体に負荷がかかり衝撃や反動でジョイント部が折れる恐れがありますので注意して下さい。
- ・クレーンの組み立て及びバラシ時、バランスに気をつけてウエイトを取り付け・取り外して下さい。
- ・その他、想定できない事態に備え、危険を感じた時には使用を中止して下さい。

★アップルボックス使用例&スタンド耐荷重について.....

- 5mライトクレーンで使用しているライトは、ARRI 4kw CP (灯体荷重23kg)迄です。
4kw灯体(23kg)+ライトクレーン本体(52kg)+ウエイト(90kg)=165kg
上記の荷重がスタンドにかかりますが耐荷重70kgのアベンジャークランクスタンドで使用しています。
表示上スタンド耐荷重はオーバーしていますが、スタンドを最大限伸ばした状態での耐荷重表示ですので、スタンドを伸ばさない状態で、操作方法を間違えなければ165kgの荷重なら耐える範囲内だと思われます。
- ★クレーン操作に熟知した者の責任において、安全を最優先したうえで、問題なく使用しています。
 - ★ライトクレーンは自社で使用する目的で製作したものであり、使い方次第で大変危険な機材になりうる為、使用時の安全性の保障及び事故等の責任は負えませんのでご了承をお願いします。

5mライトクレーン 部品構成図



ライトクレーン 7mセット (ジュニアドロップダウン付Φ28)	¥35,000	※ ライトクレーンのダボはΦ28です。
ライトクレーン 5mセット (ジュニアドロップダウン付Φ28)	¥25,000	※ 実際の使用には本体+ウエイト+スタンドが必要です。 (例、ライトクレーン 5mで HMI 4kwを使用する場合、ウエイトは約100kg必要です)
ライトクレーン 3mセット (ジュニアドロップダウン付Φ28)	¥15,000	※ 7mライトクレーン使用は最大HMI1.2kwまでです
ライトクレーン用 ウエイト (10kgあたり)	¥500	※ ライトクレーンは
ライトクレーン用 スタンド (アベンジャークランクΦ28)	¥5,000	自社で使用する目的で製作したものであり、使い方次第で大変危険な機材になりうる為
ライトクレーン 延長セット	¥10,000	使用時の安全性の保障及び事故等の責任は負えませんのでご了承をお願いします。
ライトクレーン 特注セット (ジュニアドロップダウン付Φ28)	ASK	

6インチ サクションカップ



ダボ径	φ17オス
レンタル料(円)	¥1,000

4.5インチ サクションカップ



ダボ径	φ17オス
レンタル料(円)	¥1,000

ビッグベン クランプ (オス)

φ50mm パイプ用



ダボ径	φ25 / φ28	重量	1.4kg
レンタル料(円)	¥400		

ビッグベン クランプ(メス)

φ50mm パイプ用



ダボ径	φ28	重量	1.4kg
レンタル料(円)	¥400		

バタフライ グリップヘッド



ダボ径	φ28	重量	1kg
レンタル料(円)	¥500		

パンタグラフ ハンガー



長さ(可変)	390~1,800mm		
ダボ径	φ17	荷加重	1.5~4.5kg
レンタル料(円)	¥1,000		

テトラクロス

φ17メスダボ×4



ダボ径	φ17	重量	0.8kg
レンタル料(円)	¥1,000		

ジュニア ドロップダウン



ダボ径	φ28	重量	4kg
レンタル料(円)	¥1,000		

変換ダボ
φ25オス→φ28メス



重量	0.8kg
レンタル料(円)	¥200

変換ダボ
φ25オス→φ17メス



重量	0.5kg
レンタル料(円)	¥200

変換ダボ
φ17オス→φ25メス



重量	0.8kg
レンタル料(円)	¥200

変換ダボ
φ16メス→φ17メス




重量	0.7kg
レンタル料(円)	¥100

変換ダボ



重量	0.15kg
レンタル料(円)	¥100

ミニグリップセット



ヘッド	x4	ボール	x2
ミニジョース	x2		
レンタル料(円)	¥3,000		

バタフライマウント




サイズ	12 x 12用	20 x 20用
重量	0.3kg	2kg
レンタル料(円)	各	¥1,000

ペティナイフホルダー



ダボ径	φ17	重量	0.55kg
レンタル料(円)	¥300		

ダウンライトアダプター-L&S



ダボ径	φ17	重量	L 1.0kg
レンタル料(円)	¥500		

アイボルト付 ダボ



ダボ径	φ25	重量	0.6kg
レンタル料(円)	¥200		

アイボルトクランプ
φ50mmパイプ用



重量	0.5kg
レンタル料(円)	¥500

クラブハンガー
H鋼用



ダボ径	φ28	重量	7.5kg
レンタル料(円)	¥800		

ジュニアグリッドクランプ
φ50mmパイプ用



ダボ径	φ29	重量	1.4kg
レンタル料(円)	¥500		

H鋼クランプ
φ50mmパイプ用



開口部	30mm	重量	0.9kg
H鋼設置	90度回転		
レンタル料(円)	¥100		

自在クランプ
φ50mmパイプ用



重量	0.7kg
レンタル料(円)	¥100

T&I (トラス+イントレ)



トラス (42~52mm) + イントレφ35	
重量	0.8kg
レンタル料(円)	¥300

ラチェットレンチ



17 / 21mm	
レンタル料(円)	¥100

インパクトレンチ 電動



17 / 19 / 21mm	
レンタル料(円)	¥2,000

フック型滑車 小
細引き用



車径	75mm	ロープ径	8mm
最大耐荷重	250kg		
レンタル料(円)	¥200		

フック型滑車 大
ポーターロープ用



車径	75mm	ロープ径	10~12mm
最大耐荷重	350kg		
レンタル料(円)	¥300		

フック型W滑車
ポーターロープ用



車径	75mm	ロープ径	10~12mm
最大耐荷重	500kg		
レンタル料(円)	¥600		

リバーシブルホイスト
(チェーンブロック)



最大耐荷重	240kg
消費電力	6A
コード	10m x 2
チェーン長さ	17m
レンタル料(円)	¥7,000

集中コントローラー



15mコード 2本 / リモコン付き			
チャンネル	8ch	重量	7kg
レンタル料(円)	¥15,000		

ジャックル



サイズ	19mm	重量	1.02kg
総径φ	19mm	使用加重	4.7t
レンタル料(円)	¥400		

ザイルロープ 50m



耐荷重	800kg
レンタル料(円)	¥2,000

ザイルロープ 30m



耐荷重	2,000kg
レンタル料(円)	¥1,500

ザイルロープ 15m



耐荷重	2,000kg
レンタル料(円)	¥1,000

ボーダーロープ (太)



太さ	12mm	長さ	10~15m
荷加重	100kg		
レンタル料(日)	¥300		

ボーダーロープ (細)



太さ	8mm	長さ	15m
荷加重	23kg		
レンタル料(日)	¥300		

滑車ロングロープ



太さ	8mm	長さ	30m
荷加重	100kg		
レンタル料(日)	¥800		

細引き



太さ	6mm	長さ	15m
荷加重	15kg		
レンタル料(日)	¥100		

ウェイト (ショットバック)



重量	8kg		
レンタル料(日)	¥400		

アップルボックスセット



SET	FULL	1/2	1/4	1/8
レンタル料(日)	¥1,600			

アップルボックス FULL



サイズ	300 x 450 x 150mm		
レンタル料(日)	¥400		

アップルボックス 1/2



サイズ	300 x 450 x 75mm		
レンタル料(日)	¥400		

アップルボックス 1/4



サイズ	300 x 450 x 35mm		
レンタル料(日)	¥400		

アップルボックス 1/8



サイズ	300 x 450 x 20mm		
レンタル料(日)	¥400		

ITEM KIT




雲台set	3Dアームset	ミニグリップヘッドset	ドットフィンガーset	アクリルキューブset	
KIT 内容	アクリルキューブセット				
雲台セット (土台&Lアーム&丸円棒)	X	1	円柱 大	X	4
3Dアームセット (シャコマン&アーム&エレングリップ)	X	4	円柱 中	X	4
ミニグリップヘッドセット (ヘッド&500mm棒&φ17アダプター)	X	2	長方形 (40H x 750W x 40L mm)	X	1
フレキシブルアーム	X	2	長方形 (10H x 40W x 10L mm) ケース入り	X	4
ミニジョーズセット (ミニジョーズ&φ17アダプター)	X	4	正方形 (250H x 250W x 250L mm) 銅色	X	2
ダウジングキット (縦アキ3種&横アキ3種)	X	各1	正方形 (250H x 250W x 250L mm) 透明	X	2
ドットフィンガーセット	X	set	L型立方体 (250H x 250W x 250L mm) x 3	X	2
レンタル料(日)	¥14,000				

MICRO MOUNT SET



マイクロマウント	x	2	φ17オス・オス アダプター	x	1
ホットシューアダプター	x	2	φ17オス 棒	x	6
多方向マウントアダプター (赤)	x	1	φ17オス 棒用 延長ネジ	x	6
レンタル料(日)	¥1,000				

MICRO GRIP SET



カラビナ	x	2	マイクログリップ用ベース	x	2
マイクログリップ用 ボードホルダー	x	2	マイクロショットバック	x	2
マイクログリップ用 E17ダボ付きケーブル	x	1	マイクログリップ用グリップ	x	2
マイクログリップ用 E25ダボ付きケーブル	x	1	マイクログリップ用φ17オスタボ	x	2
			マイクログリップヘッド	x	6
			ホットシューアダプター	x	2
			マイクログリップアーム (10cm)	x	2
			マイクログリップアーム (15cm)	x	2
			マイクログリップアーム (20cm)	x	2
			マイクログリップアーム (30cm)	x	2
			マイクログリップアーム (50cm)	x	2
			ショットバック止め用アダプター	x	2
レンタル料(日)	¥5,000				

KENWOOD TCP-D551C



レンタル料(日)	1台set	¥5,000
----------	-------	--------

**カラーメーター
プロデジカラー C-500**



SEKONIC	レンタル料(日)	¥2,000
---------	----------	--------

**シネチェック
Light Analyzer PROF**



B&S	レンタル料(日)	¥2,000
-----	----------	--------

**露出計
デジタルマスター L-858D**



SEKONIC	レンタル料(日)	¥2,000
---------	----------	--------

**色彩照度計 1
UpRtedM350**



LEDスペクトロメーター	レンタル料(日)	¥2,000
--------------	----------	--------

**色彩照度計 2
SEKONIC SPECTROMASTER**



SEKONIC	レンタル料(日)	¥2,000
---------	----------	--------

	6 x 6	8 x 8	6 x 9	9 x 9	9 x 12	12 x 12	20 x 20	9尺 x 7m	3m x 5m	4m x 6m	6m x 9m	9m x 12m	8m x 10m	9m x 15m	10m x 15m
バタフライ	¥2,000	¥2,500	¥2,000	¥2,500	¥2,500	¥3,000	¥6,000								
タフタシルク	¥2,000		¥2,000		¥3,500	¥4,000	¥10,000	¥5,000							
特殊罽								10mx12m	¥20,000				16mx20m	¥30,000	
バウンスシルク	¥2,000		¥3,000		¥3,500	¥4,000	¥10,000					¥20,000			
特殊罽													15mx15m	¥27,000	
黒	¥2,000		¥2,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥6,000		¥4,000	¥5,000			¥15,000		
特殊罽			1mx7m	¥3,000				4mx5m	¥5,000				5mx8m	¥7,000	
黒BT (ベッチン)	¥4,000		¥5,000		¥7,000	¥8,000	¥15,000	¥12,000					¥30,000		
グリホリン	¥2,000		¥3,000		¥3,500	¥4,000									
シルバー	¥3,000		¥4,000		¥7,000	¥8,000	¥12,000								
グリットクロス	¥2,000		¥3,000		¥5,000	¥6,000	¥10,000								
ライトグリットクロス	¥2,000		¥3,000		¥5,000	¥6,000	¥10,000								
サイレントグリットクロス	¥2,000		¥3,000		¥5,000	¥6,000	¥10,000								
サイレントライトグリットクロス	¥2,000		¥3,000		¥5,000	¥6,000	¥10,000								
エッグクレート (Light tools L50°)	¥10,000	¥14,000				¥18,000									
チェッカーボードラメ	¥4,000			¥6,000	¥8,000	¥10,000									
USブラック&ホワイト(ウルトラバウンス)	¥3,000		¥4,000		¥6,000	¥8,000									
サテンシルク															¥25,000
バラクーダ						¥8,000	¥7,500								
特殊罽			3mx3m	¥5,000				4mx4m	¥6,000				3mx4m	¥7,000	
ウィンドストッパー 白	¥3,000		¥4,000		¥7,000	¥8,000									
ウィンドストッパー 黒						¥8,000									
白紗 S	¥5,000		¥7,000		¥8,000	¥10,000									
白紗 W	¥5,000		¥7,000		¥8,000	¥10,000									
黒紗 S			¥7,000			¥10,000									
黒紗 W	¥5,000					¥10,000									
サウスシーブルー 紐仕様							¥50,000								
デジタルブルー 紐仕様											¥48,000				
デジタルグリーン 紐仕様							¥42,000				¥48,000			¥75,000	
サウスシーブルー(マジックテープ仕様)	¥14,000		¥24,000		¥29,000	¥29,000	ハトム ¥50,000	特殊罽 12x18 ¥34,000							
デジタルブルー(マジックテープ仕様)	¥12,000		¥20,000		¥24,000	¥24,000					ハトム ¥48,000	連結 ¥60,000			
デジタルグリーン(マジックテープ仕様)	¥12,000		¥20,000		¥24,000	¥24,000									
リバーズ(マジックテープ仕様)	¥3,000		¥4,000		¥6,000	¥8,000									
タフタシルク(マジックテープ仕様)	¥2,000		¥2,000		¥3,500	¥4,000		¥5,000							
バウンスシルク(マジックテープ仕様)	¥2,000		¥3,000	¥3,000	¥3,500	¥4,000									
黒 (マジックテープ仕様)	¥2,000		¥2,000		¥3,500	¥3,000									
黒BT(ベッチン)(マジックテープ仕様)								¥12,000							
ライトグリットクロス(マジックテープ仕様)	¥2,000		¥3,000	¥4,000	¥5,000	¥6,000									
サテン(マジックテープ仕様)			¥3,000		¥4,000	¥5,000									
クリスタルティント(マジックテープ仕様)	¥2,000		¥3,000	¥4,000	¥5,000	¥6,000	ハトム ¥10,000								ハトム ¥30,000

フラッグ			レンタル料(円)	ライトディフューザー			レンタル料(円)
4x4	フレーム(123 x 123cm)		¥600	XLサイズ	キミーラ スピードリング		¥7,000
4x4	丸フレーム(119cm)		¥600	XLサイズ	キミーラプラスバンク(135x180x125cm)		¥6,000
4x4	フロッピー		¥1,500	Lサイズ	キミーラ スピードリング		¥6,000
4x4	クッキー		¥2,000	Lサイズ	キミーラプラスバンク(135x180x120cm)		¥4,000
4x4	キメラ(フレームなし)		¥2,000	Mサイズ	キミーラ スピードリング		¥3,000
3x4	フレーム		¥400	Mサイズ	キミーラプラスバンク		¥4,000
3x3	丸フレーム(90cm)		¥400	Sサイズ	キミーラ スピードリング		¥2,000
2x4	フレーム		¥400	Sサイズ	キミーラプラスバンク		¥4,000
2x2	丸フレーム(60cm)		¥400	XSサイズ	キミーラ スピードリング		¥2,000
1x4	フレーム		¥400	XSサイズ	キミーラプラスバンク		¥3,000
1x1	丸フレーム(30cm)		¥400	XXSサイズ	キミーラ スピードリング		¥2,000
0.5x4	フレーム		¥400	XXSサイズ	キミーラプラスバンク		¥3,000
5x5	フレーム		¥800	(5' -9')サイズ	キミーラ プラスバンクスピードリング		¥3,000
6x6	フレーム		¥2,000	(9' -16')サイズ	キミーラ プラスバンクスピードリング		¥3,000
空フラッグ	大 (1,000x1,000mm)		¥400	(16' -X')サイズ	キミーラ プラスバンクスピードリング		¥7,000
空フラッグ	中 (800x800mm)		¥400				
空フラッグ	小 (600x600mm)		¥400				
黒フラッグ	大 (900x600mm)		¥600				
黒フラッグ	中 (600x450mm)		¥500				
黒フラッグ	小 (450x300mm)		¥400				
空・黒F set	空・黒各1計6枚		¥2,700				
ドットフィンガーkit	サバイバルキット		¥3,000				
サバイバルkit	(大x8 小x8)		¥5,000				

パタフライ角パイプ(25x25mm)			レンタル料(円)	トラスシステム(253)			レンタル料(円)
パタフライRフレーム	直径3.6 m (12SR)		¥3,000	4m トラス	19.6kg	253x253mm	¥4,800
パタフライRフレーム	直径2.7 m (9SR)		¥2,500	3m トラス	15.8kg	253x253mm	¥3,600
パタフライRフレーム	直径1.8 m (6SR)		¥2,000	2m トラス	11.3kg	253x253mm	¥2,400
パタフライRフレーム	直径1.2 m (4SR)		¥1,500	1m トラス	7kg	253x253mm	¥1,200
パタフライ角パイプ	5 m ・ 4 m		¥500	0.5m トラス	4kg	253x253mm	¥1,000
パタフライ角パイプ	3 m ・ 2 m		¥500	コーナーブロック	4kg	253x253mm	¥1,000
パタフライ角パイプ	1.2 m ・ 1 m ・ 0.5 m		¥300	トラスベースプレート	4kg	363x363mm	¥1,000
パタフライ角パイプ	ストレートジョイント		¥300	トラスホルダー	トラスアシスト φ25ダボ		¥2,000
パタフライ角パイプ	フレキシブルジョイント		¥500	トラス2連ボルト (ナット付)			¥50
パタフライ角パイプ	コーナー		¥500	インパクトレンチ 電動			¥2,000
パタフライ角パイプ	3 / 4 / 5 WAYコーナー		¥500				
パタフライ角パイプ用	ダボピンφ17		¥200				
パタフライ角パイプ用	単管レールジョイント		¥2,000				
パタフライ角パイプ用	人形 (φ25x300mm口ッド)		¥400				
パタフライ角パイプ用	アイボルトφ25		¥200				

鉄管パイプ φ50



項目	レンタル料(円)	項目	レンタル料(円)
6m	¥1,500	2m	¥400
5m	¥1,000	1m	¥200
4m	¥800	ジョイント	¥800
3m	¥600	十字 T字	¥800
L型(35x35cm 0.8kg)			¥500

アルミパイプ φ45



項目	レンタル料(円)	項目	レンタル料(円)
4m	¥1,000	1m	¥400
3m	¥800	ジョイント	¥600
2m	¥600		

イレクターパイプ φ27



項目	レンタル料(円)	項目	レンタル料(円)
4m	¥400	2m	¥400
3.6m	¥400	1m	¥200
3m	¥400	0.5m	¥100
2.7m	¥800	ジョイント	¥200

イレクターパイプ LYT型



項目	レンタル料(円)
ステンレスL型	¥300
イレクターパイプLYT型	¥100

ウッドスタンド



Fクランプ



レンタル料(円) ¥200

※別売※

項目	レンタル料(円)
ウッドスタンド	¥300

サイズ 1,575 x 530mm

レンタル料(円) ¥300

オートポール



スピードクリップ



レンタル料(円) ¥200
1set(20個) ¥4,000

項目	レンタル料(円)	項目	レンタル料(円)
210 210~373cm		150 150~270cm	
80 80~132cm	¥1,000		

ボールジョイント




コーナー



レンタル料(円) ¥500

T型ジョイント



レンタル料(円) ¥500

項目	レンタル料(円)
2m / 1.5m / 1m	¥500

金レフ/大レフ/小レフ

レンタル料(日)	金レフ (130x90cm)	¥1,500
	大レフ (140x95cm)	¥1,500
	中レフ (130x90cm)	¥1,000
	小レフ (90x60cm)	¥600

大ミラー/小ミラー

レンタル料(日)	大ミラー (140x95cm)	¥2,000
	小ミラー 内寸 (85x54cm) 外寸 (97x67cm)	¥1,000

USレフ/ミラー

レンタル料(日)	USミラー (120x120cm)	¥3,000
	USレフ (120x120cm)	¥3,000

※ ダボ径φ28 (アーム付) ※

マッシュズレフ (エンボス/スポット)

レンタル料(日)	マッシュズレフ (アーム付)	¥2,500
----------	----------------	--------

※ ダボ径 φ17mm ※

ロールレフ各種

レンタル料(日)	大(180 x 90cm)	¥2,000
	中(140 x 100cm)	¥2,000
	小(90 x 60cm)	¥2,000

ボードレフセット 大

	MATT	x 2	EMBOSS	x 2
	FLAT	x 2	SPOT	x 2

レンタル料(日)	60 x 90cm	¥2,500
----------	-----------	--------

※ ボードホルダー別発注 ¥400- ※

ボードレフセット 小

	MATT	x 2	EMBOSS	x 2
	FLAT	x 2	SPOT	x 2
	MIRROR	x 1		

レンタル料(日)	40 x 10 / 20 / 40cm	¥2,000
----------	---------------------	--------

※ ボードホルダー別発注 ¥400- ※

レフアーム

サイズ	300 x 1,500mm
-----	---------------

レンタル料(日)	¥500
----------	------

リフレクター LIGHT BRIDGE 25x25

サイズ	25cm x 25cm
-----	-------------

レンタル料(日)	付属品 (マウント/ワイヤー/手袋)	¥3,000
----------	--------------------	--------

※ 素手での表面接触絶対禁止 ※

リフレクター LIGHT BRIDGE 50x50

サイズ	50cm x 50cm
-----	-------------

レンタル料(日)	付属品 (マウント/ワイヤー/手袋)	¥5,000
----------	--------------------	--------

※ 素手での表面接触絶対禁止 ※

ゼノン 9P ミラー

レンタル料(日)	ゼノン 4P ミラー (1,160 x 1,170mm(アームネジ込み))	¥10,000
	ゼノン 9P ミラー (2,902x900 x 2,900mm(アームネジ込み))	¥18,000

※ 各 ミラー&φ25 オスタボ付 ※

ゼノン 6P 回転ミラー

レンタル料(日)	ゼノン 6P 回転ミラー (685 x 730mm(アームネジ込み))	¥15,000
----------	-------------------------------------	---------

※ 各 ミラー&φ17 オスタボ付 ※

ゼノンミラープレート 丸/角

レンタル料(日)	ゼノンミラープレート 丸 (270 x 270 x 190mm)	¥500
	ゼノンミラープレート 角 (大(225 x 225 x 190mm))	¥500
	小(205 x 205 x 190mm)	¥500

dedolight EFLECT マルチミラー・リフレクター シルバー/ゴールド

45 x 45cm セット内容		
シルバー(組目) DEFFL-MS1	x 1	
シルバー(組目) DEFFL-MS2	x 1	
ゴールド(組目) DEFFL-MG1	x 1	
ゴールド(組目) DEFFL-MG2	x 1	
フレキシブルアーム 45x45cm用 DLGA750	x 1	
スライドロック 45x45用 DLR-LOCK	x 1	
トランスポートボート ラージ DEFFL	x 1	

レンタル料(日)	45 x 45cm	¥4,000
	20 x 20cm	¥3,000

※ 素材がアクリルミラーの為 熱に弱いです
灯体は反射板より30cm以上離して使用してください。反射板から100cm以内では200wまでとします。 ※


ミラーボール60cm K社製



丸型ミラー 変速(モーター内蔵)

レンタル料(日)	吊りのみ(15kg)	¥18,000
※ φ17オスタボ付 ※		

ミラーボール45cm K社製




底辺蓋 無

丸型ミラー 変速(モーター内蔵)

レンタル料(日)	吊りのみ(10kg)	¥15,000
※ φ17オスタボ付 ※		

ミラーボール45cm K社製




底辺蓋 有

丸型ミラー 変速(モーター内蔵)

レンタル料(日)	吊り/スタンド/床置き 可(11kg)	¥15,000
※ φ25オスタボ付 ※		

ミラーボール30cm K社製



丸型ミラー 変速(モーター内蔵)

レンタル料(日)	吊り/スタンド/床置き 可(6kg)	¥12,000
※ φ17オスタボ付 ※		

コントローラー(変速機) K社製 専用



電源 100V | コードの長さ 20m

※ K社製ミラーボール1台に1set 付属 ※

ミラーボール40cm N社製



仕様 変速 丸型ミラー | コードの長さ 20m

レンタル料(日)	吊りのみ(6kg)	¥14,000
※ φ17オスタボ付 ※		

ミラーボール30cm N社製



地球儀型

仕様 変速 丸型ミラー | コードの長さ 20m

レンタル料(日)	吊り/床置き 可	¥12,000
※ φ17オスタボ2付 ※		

コントローラー(変速機) N社製 専用



電源 100V | コードの長さ 20m

※ N社製ミラーボール1台に1set 付属 ※

ミラーボール50cm S社製



使用時 モーター+ミラーボール 9.5kg

仕様 固定 角型ミラー

レンタル料(日)	吊りのみ(6.5kg)	¥5,000
※ 別発注モーターにて変速可能 ※		

ミラーボール30cm S社製



使用時 モーター+ミラーボール 5.5kg

仕様 固定 角型ミラー

レンタル料(日)	吊りのみ(2.5kg)	¥3,000
※ 別発注モーターにて変速可能 ※		

ミラーボール20cm S社製



使用時 モーター+ミラーボール 4kg

仕様 固定 角型ミラー

レンタル料(日)	吊りのみ(1kg)	¥2,000
※ 別発注モーターにて変速可能 ※		

ミラーボール用モーター(変速) S社製 専用



DMX対応

耐荷重 6kg程度

毎分0.5~5回転 正転/逆転機能

2ch DMX対応 | 100V・消費電力10W

コードの長さ 1.6m | モーター 3kg

レンタル料(日)	S社製 専用モーター 別発注	¥2,000
----------	----------------	--------

6角回転ミラー



ステンレスタイプ

仕様	210 x 600 mm x 6面
レンタル料(日)	¥12,000
※ φ25(ベアリング)/17(固定)オスタボ付 ※	

アクリル水槽



外寸	975H x 1.280W x 212Lmm
内寸	900H x 1.200W x 165Lmm
レンタル料(日)	¥12,000
※ ミラー 無 ※	

アクアミラー Z型



スタンド用 φ25 タボ付

レンタル料(日)	¥15,000
※ スタンドが別途必要です。 ※	

水中ポンプ



小型 30mホース付(11ℓ/min)

レンタル料(日)	¥2,500
※ 水槽ミラー用 ※	

MAX ローター



レンタル料(日)	ダボ径 φ25	¥12,000
----------	---------	---------

エンドレスフィルムマシン



レンタル料(日)		¥6,000
----------	--	--------

NEW ROSCOローテーター
ツインローテーター




レンタル料(日)	Bサイズ 外径86mm	¥3,000
※ 別発注 コボホルダー ¥1,000- ※		

ゴボパターンセット



80枚



レンタル料(日)	Bサイズ 外径86mm	
	80種	¥6,000

モヤマシン DF-50



液体	油性 or 水性
サイズ	285 x 250 x 484mm
重量	本体 16kg ケース 8kg
電源	100V / 4.6A / 500W
レンタル料(日)	16h / 1ℓ消費 ¥20,000
※ タンク付 ※	

rosco Fog MACHINE 1200



DMX対応

容量	1リットル
サイズ	227 x 198 x 417mm
重量	本体 7.7kg
電源	100V / 10A / 1KW
レンタル料(日)	33分 / 1ℓ消費 ¥14,000
※ タンク付 ※	

ジュース追加分



販売	
DF-50用 (1ℓ)	¥10,000
ロスコ用 (1ℓ)	¥6,000
アンタリ用 (5ℓ)	¥6,000
M-1用 (0.5ℓ)	¥2,000

フォグマシン Z1500II

DMX対応



容量	6リットル
電源	1500W DMX付
レンタル料(日)	12分 / 1L消費 ¥15,000
※ タンク付 ※	

フォグマシン Z800II



容量	0.8リットル
電源	800W
レンタル料(日)	95分 / 1L消費 ¥8,000
※ タンク付 ※	

フォグマシン FT-20



電源	AC / DC
容量	0.4Lタンク
サイズ	293 x 108 x 238mm
重量	本体12kg バッテリー-6.41kg
レンタル料(日)	バッテリー使用 可 ¥10,000
※ フル充電で連続約11分使用可能 ※	

M-1 Mobile Fogger



容量	110ccタンク
サイズ	227 x 66 x 81mm
重量	6.0kg
電源	DC12V / 2.3Ah
レンタル料(日)	バッテリー使用 可 ¥5,000
※ フル充電で連続約10分使用可能 ※	

RE-FAN III

DMX対応



サイズ	700 x 850 x 500mm 20kg
電源	1500w 16.4A (平行)
レンタル料(日)	¥10,000

RE-FAN II



サイズ	470 x 550 x 500mm 15kg
電源	500w 5.8A(平行)
レンタル料(日)	¥6,000

ハンドブロウ



サイズ	480 x 170 x 180mm 1.7kg
電源	600w 6.3A 100V(平行)
レンタル料(日)	¥2,000

ハンドブロウ DCタイプ



サイズ	525 x 155 x 212mm 1.8kg
使用時間	強: 約12分 中: 約25分 弱: 約75分
レンタル料(日)	充電器&バッテリー2個付 ¥4,000
※ 充電時間55分 ※	

エアダクトセット



レンタル料(日)	ダクト5m付	¥15,000
	延長ダクト5m	¥3,000

打ち枝

葉の種類 スマイルラックスとベンジャミン2種類有り



レンタル料(日)	打ち枝 1本	¥3,000
※ 針金式も有り ※		

スマイルラックス



レンタル料(日)	スマイルラックス 1本	¥3,000
----------	-------------	--------

ベンジャミン



レンタル料(日)	ベンジャミン 1本	¥3,000
----------	-----------	--------

6尺 イントレ



サイズ	1,525 H x 1,870 W x 1,560 L mm
レンタル料(日)	¥3,000
※ イントレ補強アームロック (ブーメラン) 331.5mm ※	

3尺 イントレ



サイズ	760 H x 1,870 W x 1,560 L mm
レンタル料(日)	¥2,000
※ イントレ補強アームロック (ブーメラン) 331.5mm ※	

手すりset



サイズ	1,275 H x 1,870 W x 1,560 L mm
レンタル料(日)	¥3,000
※ イントレ手すり補強アームロック (ブーメラン) 737.5mm ※	

5尺 撮影台 (折りたたみ式)



サイズ	1,520 H x 1,575 W x 1,285 L mm
レンタル料(日)	¥3,000

3尺 撮影台 (折りたたみ式)



サイズ	1,000 H x 1,255 W x 985 L mm
レンタル料(日)	¥2,000

アウトリガー



1脚	¥500
----	------

ブーメラン (アームロック)



イントレ用331.5mm / 手すり用737.5mm	2種類あり
レンタル料(日)	各種1個 ¥100

ベアリングキャスター



4輪タイプ	1個 ¥2,000
-------	-----------

イントレキャスター/ジャッキ



各1個	¥200
各4個set	¥800

高所作業セット



ヘルメット&安全帯	¥700
-----------	------

イントレ アルミパネル



イントレ1台に 通常 3枚 使用	
サイズ	40 x 1,920 x 500mm
レンタル料(日)	¥500

イントレウッドパネル(1枚)



イントレ1台に 通常 3枚 使用	
サイズ	100 x 1,910 x 495mm
レンタル料(日)	¥1,500

3 x 6 コンパネ



サイズ	12 x 1,820 x 910mm
レンタル料(日)	¥1,000

板バッキン



サイズ	300 x 300mm
レンタル料(日)	小セット (10枚) ¥50

シネバーターラッシングキット (イントレ用)



レンタル料(日)	小ラッシングベルト x 2付 ¥3,000
----------	-----------------------

ラッシングベルト各種



レンタル料(日)	大: ¥500 中: ¥400 小: ¥300
----------	-------------------------

脚立



レンタル料(日)	
3尺脚立	¥500
4尺脚立	¥500
5尺脚立	¥500
6尺脚立	¥600
7尺脚立	¥1,000
8尺脚立	¥1,000
9尺脚立	¥1,000
12尺脚立	¥2,000

リトルジャイアントラダー



大	
長さ(可変)	1.8~3.3m
レンタル料(日)	¥2,000
中	
長さ(可変)	1.5~2.7m
レンタル料(日)	¥1,000

ハシゴ



2連	
サイズ	3,670~6,050mm
レンタル料(日)	¥2,000
1連	
サイズ	4,500~8,000mm
レンタル料(日)	¥2,000

大カーゴ



サイズ	1,690 H x 1,090 W x 890 Lmm
レンタル料(日)	¥2,000

カーゴ



サイズ	1,690 H x 870 W x 650 Lmm
レンタル料(日)	¥2,000

小カーゴ



サイズ	1,460 H x 870 W x 650 Lmm
レンタル料(日)	¥2,000

アルミフラッグケース
ハイエース用サイズ



サイズ表示のみ(中身は別注)	
サイズ	800 H x 1,290 W x 400 Lmm

アルミフラッグケース



サイズ表示のみ(中身は別注)	
サイズ	850 H x 1,290 W x 560 Lmm

私物カーゴ 1



サイズ表示のみ(中身は別注)	
サイズ	1,730 H x 840 W x 740 Lmm

私物カーゴ 2



サイズ表示のみ(中身は別注)	
サイズ	1,720 H x 840 W x 710 Lmm

フラッグケース 1



各個人専用フラッグ付属	
サイズ	1,100 H x 1,340 W x 700 Lmm
レンタル料(日)	¥20,000

フラッグケース 2



各個人専用フラッグ付属	
サイズ	1,710 H x 1,350 W x 700 Lmm
レンタル料(日)	¥20,000

リアカー(折りたたみ式)



最大積載量	150kg
サイズ	1,460 H x 870 W x 650 Lmm
レンタル料(日)	¥4,000

ジェットランチャー



最大積載量	450g
レンタル料(日)	¥7,000

ライトマグ
アルミライトマグライナー



最大積載量	20kg
サイズ	1,180 x 560 x 1,250 mm
レンタル料(日)	¥2,500

※ 天板 2段分4枚有り ※

マグライナー(大) 2段式



天板サイズ	615 x 940 mm
サイズ	615 H x 1,180 W x 1,060 Lmm
レンタル料(日)	¥2,500

マグライナー2段式



天板サイズ	520 x 940 mm
サイズ	520 H x 1,180 W x 1,060 Lmm
レンタル料(日)	¥2,500

台車



サイズ	1,460 H x 870 W x 650 Lmm
レンタル料(日)	¥2,000

ジェットヒーター



54ℓタンク	1h / 3.5ℓ
レンタル料(日)	¥15,000

スポットクーラー



レンタル料(日)	¥15,000
----------	---------

ゴムマット大



サイズ	2,000 W x 3,000 L mm
レンタル料(日)	¥2,000

ゴムマット小



サイズ	350 W x 2,500 L mm
レンタル料(日)	¥500

ケーブルマット



レンタル料(日)	¥3,000
----------	--------

テント



レンタル料(日)	3m×3m	¥10,000
	3m×4.5m	¥12,000
	展開4面	¥1,000
	ウエイト (1個)	¥300

ブルーシート



レンタル料(日)	各サイズ	¥300
----------	------	------

ハンマー



レンタル料(日)	大/小 各	¥500
----------	-------	------

ペグ



レンタル料(日)		¥300
----------	--	------

スコップ



レンタル料(日)		¥200
----------	--	------

土嚢袋



レンタル料(日)		¥50
----------	--	-----

パイロン



レンタル料(日)	各	¥300
----------	---	------

背負子



レンタル料(日)		¥1,500
----------	--	--------

グリップマット



レンタル料(日)	198x182mm	¥500
----------	-----------	------

テニスボール



レンタル料(日)	30個入り	¥1,500
----------	-------	--------

memo

memo

vehicles & labor costs

機材車	車両サイズ			パネルサイズ (内寸)			積載 カーゴ数	使用料		
	長さ	幅	高さ	長さ	幅	高さ		9:00 - 17:00	80 km以内	
車輛 軽BOX 機材車	339cm	147cm	181cm						¥45,000	
車輛 1BOX 機材車	538cm	188cm	228cm	354cm	173cm	163cm	6 (Sカーゴ)		¥50,000	
車輛 2t 機材車	582cm	193cm	330cm	393cm	184cm	223cm	10		¥55,000	
車輛 3t 機材車	702cm	219cm	332cm	489cm	207cm	225cm	15		¥60,000	
車輛 4t 機材車	821cm	224cm	337cm	573cm	210cm	224cm	18		¥65,000	
バルブ 点灯料 (HMI 18 kw / 1h)				¥5,000				5.5kwゼネ 燃料費		¥2,450
バルブ 点灯料 (HMI 12 kw / 1h)				¥4,000				2.8kwゼネ 燃料費		¥2,100
バルブ 点灯料 (HMI 6 kw / 1h)				¥2,500				1.6kwゼネ 燃料費		¥650
バルブ 点灯料 (HMI 4 kw / 1h)				¥2,000				900wゼネ 燃料費		¥500
バルブ 点灯料 (HMI 2.5 kw / 1h)				¥1,500						
バルブ 点灯料 (HMI 1.8 kw / 1h)				¥1,300						
バルブ 点灯料 (HMI 1.2 kw / 1h)				¥1,200						

APB Vマウントバッテリー 14.8V/12.8Ah/190wh

使用機材	消費電流	使用可能時間 (諸条件によりおおよその時間)	使用バッテリー
Flex 1x1	60w	2時間30分	VMB
Flex 1x2	120w	1時間20分	VMB
Flex 1x4	200w	40分	VMB
Flex 2x2	200w	50分	VMB
スカイパネル30	240w	1時間30分(LOW batteryになると光量落ちていく) MEGAレンタルの場合 5時間	VMB x 2
スカイパネル60	450w	1時間30分(LOW batteryになると光量落ちていく) MEGAレンタルの場合 3時間	VMB x 2
Dedo turbo 7.1	90w	2時間	VMB
Aputure LS600d PRO	720w	約30分点灯 最大光量は50%	VMB x 2
Aputure LS300x	350w	1時間30分(1個使用の場合は自動でエコモードになり光量落ちる)	VMB x 2
Aputure LSC300d	300w	1時間	VMB x 2
Aputure MC color	5w	2時間	内蔵B
mini ソースフォー	13w	4時間	内蔵B
Q-LION 大	20w	3時間30分	内蔵B
Q-LION 中	10w	3時間30分	内蔵B
Q-LION 小	4w	1時間30分	内蔵B
LITE MAT3	150w	1時間30分	VMB
LITE MAT4	200w	1時間	VMB
FT-20		フル使用で15分	内蔵B
Mobile Fog		フル使用で11分	内蔵B
BB light	13w	2時間	SLB
ハンドサーチ	35w	1時間	内蔵B
シネロイド400	60w	3時間	SLB
シネロイド10	18w	SLB: 3時間30分 / SSB: 40分	SLB / SSB
フォトディオ300	30w	SLB: 4時間	SLB
フォトディオ318	30w	SLB: 2時間	SLB
フォトディオ700	60w	SLB: 1時間30分 / VB: 3時間	SLB / VMB
HIVE	75w	2時間	VMB
Q-Reinbow	50w	VMB: 2時間 / ダイナマイト(専用B): 2時間	VMB / 専用B

Vマウント バッテリー(VMB) / SONY L バッテリー(SLB) / SONY S バッテリー(SSB) / 専用バッテリー(専用B) / 内蔵バッテリー(内蔵B)

※ すべておおよその時間です。※



株式会社 アップルボックス
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町479
Tel 045-938-6333 Fax 045-938-6555
☆ 第三京浜 港北インターより 約1.5km
☆ J横浜線 鴨居駅より 徒歩20分

注意!! ★カーナビでの検索は「池辺町4876」と入力してください
池辺町4879では区画整理以前の旧住所が表示される場合があります。

